

FUJII

Select

EXTERIOR
& GARDEN
CATALOG
2025

CARPORT, SPACE DESIGN PARTS, FENCE.
FACAD ITEM, SAUNA/GAEDEN ITEM.
SHED/GARAGE, AWNING, ARTIFICIAL TURF.
BRICK/STONE, BLOCK PAVE, UTILITY.
CONCRETE.

Vol.
5

フジイセレクトカタログ

住
ま
い
の
良
品
発
見

街創り、夢創り、未来創り
FUJII CO.,LTD
株式会社 フジイ



株式会社 フジイ

〒001-0915 札幌市北区新琴似町 775 番地 24
TEL : 011-762-2222 FAX : 011-763-2000


www.exfujii.co.jp

INDEX


FUJII SELECT EXTERIOR & GARDEN CATALOG 2025


カーポート	
カーポート SC 3000 タイプ 7	
ジーポート Pro 9	
家 CAR 天下 10	

空間デザインパーツ	
デザイナーズパーツ 浮遊ステップ 12	
リレーリアシリーズ 14	
ホームヤードルーフ® システム アクセントパネル 16	

フェンス	
アメリカンフェンス ブラック 18	
マイティウッド ベーシック極 20	
テキスタイル フェンス 21	
ブラド /plus 22	
ハナウッドフェンス タテバリ 23	

ファサードアイテム	
機能門柱 FF 25	
ルシアスウォール 26	
テセラフレーム 27	
ガビオンシリーズ 28	
エバーアートウッド® トリニティライン 30	

サウナ・ガーデンアイテム	
G-サウナ 32	
リトス アイアンシンク 34	
ヴェクターシンク 35	
ラウンドテーブル / サイドテーブル 36	
ドラム缶チェア 37	
ガーデンアイテム 38	


物置・ガレージ	
フォルタ フランネルグレー 41	
YODOKO BY BEAMES DESIGN 42	
KZ 物置 43	
カスケード ガレージ 44	

主要取り扱いメーカー 82

オーニング	
自立型 リパーロ 46	



人工芝・防草シート・副資材

スターグラスシリーズ 49	
ジオターフ 2 50	
リアリーターフ® 52	
副資材 53	

ハーブマット 54	
グラベルフィックス プロ 55	
防草シート ジーシールド 56	
防草シート シャットワン 57	
エッジキング® 58	
サークルエッジ® 59	

各種ホームページ紹介 83

レンガ・石材	
フジオリジナル ヴィンテージブリックス 61	
乾式レンガ 62	
F ピンコロ 63	
クレナストーン 63	

舗装ブロック	
大地 65	
パーケット 66	
モデスティ 67	
エッジライン 67	
バエリア 68	
ロシェ・ ナチュラル 68	

舗装ブロック	
タフト 69	
RECOM2SP 69	
ダルストーンステップ 70	
ニュートステップ 70	
エクレル 71	

融雪槽・融雪機	
快冬くんII 72	
融雪王 74	

コンクリート二次製品	
コンクリート ブロック 77	
コンクリート 二次製品 78	



カーポート SC 3000 タイプ

耐雪性能と洗練されたデザインを兼ね備え、住宅と調和しながら特別感を演出するファサードを実現。

耐積雪強度 3000N/m²、耐風圧 V0=46m/s。積雪地域に特化した耐雪性能と住宅調和を追求しながら【どこから見ても美しい】デザインを両立させました。G スクリーン デザイン格子、ユニバーサルライト等を新たに導入し提案性を強化。



デザイナーズパーツ 浮遊ステップ

誰でも提案が可能となる照明ビルトイン型のフローティングステップが新登場。

階段部分に深い蹴込みを設けることで、浮いているように見えるフローティングステップ（浮き階段）。シームレスラインライトと組み合わせることで安全性と上質感を兼ね備えた玄関アプローチを演出できます。



G- サウナ

カスタマイズ性の高い高品質のアウトドアサウナ。

キャンプなどの屋外施設や開放感ある自然の中、自宅のお庭などで手軽にサウナを楽しむことができます。形状は樽型や箱型など幅広いラインナップを取り揃えております。



リトス アイアンシンク

セラミックタイルを使用した高級感溢れるアイアンシンク。

実用性とデザインを兼ね備えた、高級感が溢れるガーデンシンク。斜めに設計されたシンク構造で効率の良い排水が可能です。



アメリカンフェンス ブラック

自由な発想で、アメリカンスタイルを楽しむ。

ラフでインダストリアルな雰囲気を出し出すフジイオリジナルのブラック塗装のアメリカンフェンス。スチール製で耐久性に優れ、縦横自由な配置で自分だけの空間を演出できます。お庭やドッグラン、店舗のエントランスなどにお使いいただけます。



マイティウッド ベーシック極

天然木を彷彿とさせる質感、マイティウッド「ベーシック 極」

「二代目」ベーシックとして生まれ変わりました！エンボス（凹凸）加工とつや消しの表情で、天然木を彷彿とさせる質感と触り心地を追求しました。



フォルタ フランネルグレー

落ち着いた端正な佇まい、人気のフランネルグレー色が登場。

指定建築材料を使用した頑丈な物置「フォルタ」に、フランネルグレーが登場。落ち着いた色合いは、住宅と調和する上質でモダンなエクステリアを演出します。



ヴェクターシンク

重厚な大判タイル仕上げのモダンなガーデンシンク。

大判セラミックタイル貼りで重厚感ある風格のガーデンシンク。シンプルデザインなのでモダンな雰囲気のお庭にピッタリです。



テキスタイルフェンス

軽やかなテキスタイルで作る、新しいフェンスのかたち。

あらかじめ部材に加工がされているので現場での組み立も簡単。金属の固く冷たい印象ではないキャンパス生地、あたたか味のある空間を演出。



エバーアートウッド®トリニティライン


シンボリックなデザイン笠木。

多段構造のデザイン性の高いトリニティラインは、設置するだけで建物のアクセントとして美しく仕上がります。また、加工済部材を出荷するので簡単施工が可能です。設置効率の高さと美しいフォルムを両立させました。




大地

最上級の大型平板。白と黒の2種類の石をふんだんに使い、さらに表面加工を施しました。他の製品にはない質感をお楽しみください。



パーケット

寄木のフローリングをイメージしたシンプルな意匠の200角サイズ舗装材。素朴な質感と木材をイメージした色合いが、北海道の景観に調和します。



モデスティ・エッジライン

天然石のような自然なテクスチャーが美しいモデスティと、アプローチとお庭を直線的に仕切るエッジラインが登場。

CARPORT

カーポート



カーポート SC 3000 タイプ

雪に強く、強靱で美しい。
安心安全のカーポート。

雪に負けない、豪雪地域の冬にも対応する安心の耐積雪強度、耐風圧強度に優れた人気カーポートを多数取り揃えています。強靱な折半屋根や光を採り込むポリカ屋根などお住まいに合わせてお選び頂けます。

CARPORT

LIXIL

カーポート SC 3000 タイプ°

NEW



詳細はこちら



2 台用 3 本梁延長 48-50 型 梁延長 W60 柱・梁：ナチュラルシルバー F 屋根材：ナチュラルシルバー F

1 耐雪性能と洗練されたデザイン

耐積雪強度 3000N/m²、耐風圧 V0=46m/s。積雪地域に特化した耐雪性能と住宅調和を追求しながら【どこから見ても美しい】デザインを両立させました。



1 台用 30-50 型 柱・梁：ブラック 屋根材：チェリーウッド



2 台用 60-50 型 柱・梁：ナチュラルシルバー F 屋根材：ナチュラルシルバー F

2 豊富なバリエーション、様々な敷地に提案可能

7 サイズの間口展開や梁延長・屋根異形など、多様な屋根 バリエーション設定。敷地形状やサイズに合わせた屋根の設置が可能になり、空間の一体感を高めます。



2 台用 60-50 ブラック 出入隅



1 台用 1 本梁延長 L 延長



2 台用 出入隅

カーポート SC 3000 タイプ



3 オプション設定もバージョンアップ、より提案性を強化


G スクリーン デザイン格子、ユニバーサルライト等を新たに導入し提案性を強化。照明とスクリーン等オプションを組み合わせファサード空間を演出します。



G スクリーンデザイン格子 中間張り仕様



G スクリーン目隠しフェンスタイプ (ルーバーパネル)



2台用 ナチュラルシルバー F 屋根部：ユニバーサルダウンライト



2台用 60-50 ブラック、屋根材：チェリーウッド SC 出入隅+デザイン格子：チェリーウッド



1台用 1本梁延長 42-50型 梁延長 W60 柱・梁：ブラック
屋根材：ブラック+オーク、屋根部：シームレスラインライト

3000 タイプ 積雪 100cm 6本柱仕様

1台用 30-50型

2台用 54-50型



ダスクグレー



ダスクグレー



ブラック



シャイングレー F



ナチュラルシルバー F



シャイングレー F (柱・梁ブラック)



ナチュラルシルバー F (柱・梁ブラック)



ブラック+チェリーウッド



ブラック+オーク



ブラック+クリエモカ

CARPORT



ジーポート Pro



詳細はこちら

最大級の備えで安心・安全の暮らしを。

住まいに調和しやすいシンプルなフラットデザイン。

近年、予期せぬ大雪による交通網のマヒや住宅への被害が発生しています。「ジーポート Pro」は柱に『T6 処理』を施したアルミニウム合金を採用し、業界トップクラスの耐積雪性能を実現。大切な愛車や暮らしを守ることができます。



4500タイプ 2台用 単体納まり・幅延長 柱 6本仕様 55-55・18 H25 横材なしタイプ / 高意匠鼻隠し / 軒天パネル / ダウンライト / アルミたて樋カバー



4500タイプ 1台用 単体納まり
柱 4本仕様 55-30 H24 横材なしタイプ



4500タイプ 2台用 単体納まり
柱 6本仕様 55-55 H24 横材なしタイプ



軒天パネルなし

アルミ色 (5色)、鼻隠し木調カラーの組合せもご用意。



ブラウン



プラチナステン



ホワイト



カムブラック




ビュアシルバー



鼻隠し木調

オプション デザイン系オプションを豊富にご用意。こだわりのカーポートが実現可能です。



軒天パネル

美しい質感の軒天が、無骨な印象になりがちなカーポートの折板を隠しつつ、住宅の意匠をも引き立てます。



高意匠鼻隠し

最上部にエッジを設けたデザイン。シャープで軽快な印象を与えます。



アルミたて樋カバー

たて樋にアルミ製のカバーをつけることで、カーポート本体と質感を美しく揃えられます。また破損防止にも役立ちます。



ダウンライト

夜も美しくファサードを演出。梁下に取付けるため高い意匠性を損ないません。

CARPORT



家CAR天下



詳細はこちら

敷地を有効に利用する片持ちを実現。

特許取得の確かな技術で、お客様の愛車をお守りします。

強度のある頑丈な構造と防錆効果に優れたオールメッキ加工で、安全面でも使用面でも安心・便利な機能を兼ね備えたカーポートです。耐積雪 150・200cm から選び頂けます。



片持ち普通車1台用 (ZAM 折板屋根)

柱、ビーム、横梁を全10色の中から選び頂けます。※現物の色合いとは異なる場合がございます。

ホワイト	クリーム	ライトベージュ	ディープベージュ	ライトグレー	ネイビーグレー	ダークグレー	セピアブラウン	ダークブラウン	ブラック
------	------	---------	----------	--------	---------	--------	---------	---------	------

ZAM 折板屋根 (ZAM とは：溶融亜鉛メッキ鋼板の約4倍の耐食性に優れています。)



ウィング2台用



4本柱2台用



4本柱3台用

ポリカーボネート屋根



Soraful /ソラフル (2本柱) 1台用



Soraful /ソラフル (4本柱) 2台用




ルーフシェルター



オプション

SPACE DESIGN PARTS

空間デザインパーツ



浮遊ステップ材 タイル納まり

ウチとソト、街と住まいをつなぐ。
フレキシブルな外構設計ができる
空間デザインパーツ。

美しく街並みと調和しながら、住まいのウチとソトを心地良くつなぐ、空間デザインパーツ。フレームや目隠し、アクセントパネルなど、パーツを組み合わせることで、敷地全体で自由な設計が可能です。ファサードからテラスまで、ライフスタイルに合わせて快適な屋外空間をデザインしてください。

SPACE DESIGN PARTS

LIXIL

デザイナーズパーツ 浮遊ステップ°

NEW



詳細はこちら

誰でも提案が可能となる照明ビルトイン型のフローティングステップが新登場。

階段部分に深い蹴込みを設けることで、浮いているように見せるフローティングステップ（浮き階段）。
シームレスラインライトと組み合わせることで安全性と上質感を兼ね備えた玄関アプローチを演出できます。

浮遊ステップユニット

簡単、スピーディな施工でフローティングステップがつかれるユニットタイプの基礎部材です。



エクステリア工事で完結できるステップユニット。

浮遊ステップユニット グレー色 2 段

乾式工法で工期を短縮

あらかじめ組み立てられたベースユニットを基礎に固定。
タイルを張るだけの簡単施工を実現しています。



自由な位置にシームレスライン
ライトが取り付けられるよう、
照明設置用の溝が施されています。



3 色のカラーバリエーション

タイルは質感のあるコット
セメント調。落ち着いた
グレー系の色合いは、
さまざまなテイストの
空間になじみます。



ライトグレー



グレー




ダークグレー

連続&螺旋状の納まりにも対応

勾配のある場所での連続納まりはもちろん、湿式工法では施工が難しい
とされる螺旋状の納まりにも対応できます



グレー色 3 段



ダークグレー色 3 段

浮遊ステップ材

コンクリートブロック工法と組み合わせてフローティングステップを
設置する際の施工性を高める部材です。



在来施工+αで施工ができるステップ材。

浮遊ステップ材タイル納まり

従来工法に+αするだけの簡単施工

コンクリートブロックなどを下地にした部分に取り付けるだけで、
簡単に蹴込みがつけれます。



タイル納まり

シームレスラインライトを
取り付ける部分とケーブルを納める
スペースが確保されています。



選べる蹴込みの仕様

※ 画像は側面をタイルで仕上げる前の断面説明図。

タイル納まり




カバー材にタイルを張付けて仕上げます。



タイル納まり

アルミ納まり



エンボス調のアルミカバー材で仕上げます。



アルミ納まり

ステップの形状に合わせた設置が可能

※ 画像はアルミ納まり

出隅納まり



入隅納まり



ステップの形状に合わせて出隅・入隅の納まりに対応しています。
(タイル納まり / アルミ納まりいずれも対応)

SPACE DESIGN PARTS

YKK
AP

詳細はこちら


リレーリアシリーズ

ファサードからテラスまで敷地全体で
快適な屋外空間をデザイン。

敷地全体で自由な設計を可能にする外構システム。フレーム、ルーフ、スクリーン、ウォールの4つのアイテムを組み合わせることで、ライフスタイルに合わせた自由な空間レイアウトが可能になります。



木調のフレームやウォールを組み合わせた、ラフであたたかみのあるスタイル。



玄関やテラス、車庫空間をリレーリアでつなぎ、趣味や食事、荷物の出し入れなど多様な使い方ができる空間を創出。



玄関前の空間をルーフやスクリーンで囲った多目的のアウトドアリビング。

リレーリア コーディネイトプラン



モノトーンカラーの外構と住宅が調和した、シックで重厚な佇まい。



木調のルーフで広く覆った、ナチュラル感あふれるエントランス。



スクエアなフレーム+ルーフで、玄関まわりをモダンで機能的な空間に。



個性的なアーチが家々をつなぎ、ナチュラルで一体感のある街並みに。

SPACE DESIGN PARTS



ホームヤードルーフ®システム アクセントパネル



詳細はこちら



ホームヤードルーフシステム アクセントパネル クロス（マットブラック）


こだわりの格子デザイン。

部材の組み合わせで表現した意匠性の高いパネルデザインは、部材の交差部分を立体的に仕上げ細部にもこだわりました。



現場創作が難しいデザインをユニット化。

現場創作するには難しいデザインのパネルをユニット化しておりますので、簡単に意匠性の高いスクリーンとしてお使いいただけます。




さまざまな空間のアクセントに。

エクステリア空間のデザインスクリーンはもちろん、門袖のアクセントやお庭空間のルーフの壁面など、設置するだけで簡単にさまざまな空間を彩ります。



ホームヤードルーフシステム アクセントパネル リズム

アクセントパネル パネルサイズ H1100 × H2250（H2800）



FENCE

フェンス



アメリカンフェンス ブラック

お家時間をもっと快適に！
プライバシーを守りながら、
住まいをオシャレに演出。

周囲の視線を遮り、プライバシーを確保する
目隠しフェンスは時代が求める必須アイテムです。
玄関ドアや門扉などとコーディネートできる木目や
使い勝手の良いアルミカラーなど、住まいに合わせて
こだわりのフェンスをお選びください。


FENCE

アメリカンフェンス ブラック

NEW

自由にアメリカンスタイルを楽しむ。

ラフでインダストリアルな雰囲気を出すフジイオリジナルのブラック塗装のアメリカンフェンス。スチール製で耐久性に優れ、縦横自由な配置で自分だけの空間を演出できます。お庭やドッグラン、店舗のエントランスなどにもお使いいただけます。



【注意事項】


- ※ 本製品は検品は行っておりますが尖ったバリが出る場合があります。持ち運びやパーツの取付の際には手袋をご使用し怪我に注意してください。
- ※ 本製品はサイズにバラツキがある場合があります。表記のサイズは目安として頂きご使用の際には金具と共に微調整を行ってください。
- ※ 本来の目的以外にはご使用しないでください。
- ※ 本製品には重量物等を載せないでください。
- ※ 本製品は粉体塗装他をしておりますが設置場所の環境により変色や腐食の進行を早めることがあります。また小さな傷から錆びることがあります。
- ※ 風が強い地域に設置する場合または風圧が気になる場合はお問合せください。
- ※ 黒色に粉体塗装をしておりますが取付時に工具他を使用して設置する場合黒色の塗装が剥がれる可能性があります。はがれた場合はタッチペンなどで補修をしてください。

アメリカンフェンス ブラック

材質：スチール製（ブラック / 粉体塗装）




縦張り





横張り

品名	サイズ (mm)	重量 (kg)
縦張り	W900 × H1500	5.5
	W900 × H900	3.85
横張り	W1500 × H900	5.5
	W900 × H900	3.85

φ 32mm t=1 メッシュサイズ 85 ～ 90mm
線径 2mm










サイズ (mm) : 50 × 170 (180°開いた時)
重量 (kg) : 0.45

※ 推奨基礎 200 × 200 × 450 または 200 × 200 × 600


ポール

品名	サイズ (mm)	重量 (kg)
H2000	φ 32 × H2000 t=2.3	3.2
H1500	φ 32 × H1500 t=2.3	2.5




※ 推奨基礎
200 × 200 × 450 または
200 × 200 × 600
本図は横張りの場合を示す。

ドアラッチ




サイズ (mm) : 93 × 103
重量 (kg) : 0.35

ジョイント



サイズ (mm) : 35 × 133
重量 (kg) : 0.35

FENCE



マイティウッド ベーシック極

NEW



詳細はこちら

天然木を彷彿とさせる質感、マイティウッド「ベーシック 極」

「二代目」ベーシックとして生まれ変わりました！エンボス（凹凸）加工とつや消しの表情で、天然木を彷彿とさせる質感と触り心地を追求しました。

※ 人工木材の材料ポリスチレンは家庭からでる食品のトレーや発泡スチロールなどから生まれています。

- エンボス（凹凸）加工とつや消しの表情
- マイティウッドベーシックに比べ、低価格。

マイティウッド ベーシック極 板材

サイズ (mm)	厚み	長さ
45・120・140	10	1995



ルイボス RB



シルク SK

住宅のトレンドに合わせられる6色展開！



カカオ CO

シンダー CI

ルイボス RB

シルク SK

ナッツ NT

コットン CT



ナッツ NT



コットン CT



カカオ CO



シンダー CI



ルイボス RB



シルク SK



ナッツ NT



コットン CT

FENCE



テキスタイルフェンス

NEW




詳細はこちら

アルミでも樹脂でもないあたたか味のある
キャンバス生地を使ったフェンス。

あらかじめ部材に加工がされているので現場での組み立も簡単。金属の固く冷たい印象ではないキャンバス生地で、あたたか味のある空間を演出。

シンプル施工で、
生地の張替えも
簡単に行えます！



笠木パーツ

柱


本体



軽やかなテキスタイルで作る、新しいフェンスのかたち。

キャンバス生地 ※ 高耐候性のサンプラ生地を採用。

日差しをカットする機能を持ち、屋根空間を演出するアイテムとしても最適のシェードと同じ生地を採用。



スレート

スモーク

シリカグレー

モカツイード

オイスター

柱はデッキ納まり用と埋込用の2種類をご用意しました。



スモーク
笠木：30×85 ブラウンエボニー
柱：マットブラック（デッキ納まり用）

スモーク
笠木：30×85 ブラウンエボニー
柱：マットブラック（埋込用）




本体：スモーク 笠木：30×85 ブラウンエボニー 柱：マットブラック



詳細はこちら

FENCE

ハナウッドフェンス / タテバリ



タテバリ T-20 ダークウォルナット 隙間 20mm

国産スギならではの多彩な表情と魅力。 ラインが美しい縦貼りフェンス。

国産スギが醸し出す個性豊かな木目が特徴の縦貼りフェンス。
バックヤードなどのプライベート空間の囲いにもおすすめです。



ダークウォルナット (DW)



ライトウォルナット (LW)



ステインホワイト (ST)

ハナウッドフェンス タテバリ ※板と柱・横棧の組合せは、DW + CB、LW + MB、ST + CWとなります。それ以外は特注となります。

板	 ダークウォルナット (DW)	 ライトウォルナット (LW)	 ステインホワイト (ST)
アルミ柱・横棧 (キャップ付き)	 C ブラック (CB)	 M ブラウン (MB)	 C ホワイト (CW)

FENCE



プラド /plus



プラドフェンス自動積算ソフト 詳細はこちら

気温や天候に左右されない素材安定性。

アルミ型材の採用により強度が増し、気温による伸縮を減らし、素材の耐久性もアップ。従来品（プラド /one）では、若干の伸縮を考慮して板材同士の隙間を開け、ジョイント材で隠す施工方法でしたが、プラド /plus では密着に近い施工が可能。



マットな風合いが景色になじみ、 庭の緑を引き立てるプラド /plus。

テカリや凹凸が少なく、日光の反射も気になりません。
連結ジョイントや柱の数も少ないので、見栄えも
すっきり。主張し過ぎないシルエットでありながら
芯は強い、頼りになるフェンスです。



カラー：コーヒー H1400：12 段 スペース：10mm



カラー：スモーク H2000：17 段 スペース：10mm



カラー：サンド H1800：15 段 スペース：10mm



Sand サンド

オーソドックスな人気色。ニス塗りで仕上げたような光沢があり建物や庭を明るい印象にします。



Smoke スモーク

味わいのあるスモークカラー。控え目で洗練された色調は、どんな外壁の色にも馴染みます。



Carbon カーボン

焼杉のような深みのある黒色は、和風の庭との相性はもちろん、家の外観を引き締まった印象に。



Coffee コーヒー

落ち着いたきのあるビターな色調は、建物に重厚感を与えたり、植栽を鮮やかに引き立てます。


プラド /plus 板材

※小口キャップ別売

サイズ (mm)	重量 (kg)
W105 × L1998 × t13	2.4



製品断面図



FACADE ITEM

ファサードアイテム



機能門柱 FF
フレーム：ブラック エンボス調 /
CB：ブラック エンボス調 /
ボックスセット KN：ブラック エンボス調
切り文 字サイン F(シルバー)

ファサード空間で決まる、
住まいの第一印象。
住まいの顔を素敵に彩ろう。

住まいの顔となるファサード空間は、住宅デザインの第一印象を左右する役割を担う最も重要な要素とも言えます。そんなファサード空間に豊かな彩りを与えてくれるアイテムをご用意しました。機能門柱やユニットなどを自由に組み合わせて、創意工夫を凝らしたご自慢のファサードをお楽しみください。

FACADE ITEM

LIXIL



詳細はこちら

機能門柱 FF

スマート宅配ポストのフレームデザインを踏襲。

スリムなフレームに木調・機械式のエクスポスト KN・宅配ボックス KN が取付可能に。

フレーム仕様が持つ、軽快感を生かした意匠に。街と住まいを区切りながらも、エクステリアに開放感をもたらします。どこから眺めても美しい家具のように、細部にまでこだわって仕上げました。



機能門柱 FF フレーム：ブラック エンボス調 / CB：チェリーウッド /
ボックスセット KN：チェリーウッド×ブラック エンボス調 / 切り文字サイン F(ブラック)



自在なカラー選択

人気の木目調から定番のモノトーンまで、基本の3部材は部材ごとにカラーを選択できます。木目調のトータルコーディネートから異なるカラーのアクセントまで、幅広い配色表現が可能です。



美の追求を細部にも

フレーム仕様だからその軽やかな印象を意識。フレーム角の納まりをシャープに仕上げる、部材構成のコーディネートバランスを細部まで追求しました。



省施工

基本構成は、フレームセット・センターブロック・ボックスセットの3梱包。フレームセットは工場組出荷なので、現場での組立が不要な省施工設計。

FACADE ITEM



詳細はこちら

ルシラスウォール

**重厚感のあるデザインで
玄関アプローチに個性と機能をプラス。**

柱の埋込み以降は、乾式工事のみで完結する門袖ユニットです。
玄関ドアとのコーディネートで玄関回りを表情豊かに彩ります。



石目調



木調パネル



横板格子



ポリカパネル



フレーム

NA01 型

宅配ボックス ニーズに合わせた 4 種類の宅配ボックスに対応。



NA01 型

ルシラス 宅配ボックス 1 型
・ピタット Key システム
・電気錠対応・前入れ前出し
・容量：宅配 100 サイズ



NB01 型

ルシラス 宅配ボックス 2 型
・前入れ前出し・前入れ後出し
・容量：宅配 100 サイズ



NC01 型

シンプレオ ポスティモ 宅配ボックス 1 型
・前入れ前出し
・容量：宅配 80 サイズ



NH02 型

シンプレオ 宅配ボックス 2 型
・前入れ前出し
・容量：宅配 80 サイズ

アルミブロック × 木目柄の異素材ミックスデザイン

ランダムに配置されたアルミブロックが
アクセントとなる浮遊感のある乾式門扉です。
抜けのあるデザインで奥行き感を演出します。



BE01 型

FACADE ITEM



詳細はこちら

テセラフレーム

**大型郵便物も宅配物も同時に受け取れる。
受け取りロスを防ぐエントランスポール。**

パケモとコンボをすっきり搭載。



宅配ボックスにポストに入らなかった大型郵便物が届いていて使えない。
そんな「受け取りロス」をパケモとコンボを搭載したテセラフレームが解決。



フレーム：クールシルバー色 ポスト・宅配ボックス：漆喰ホワイト色



フレーム：ブラウン色
ポスト・宅配ボックス：ステンシルバー色



LED 照明付き



開放感のあるアクリル表札
デーパーを施した
スマートなフレーム形状。



意匠性にこだわった四方を
囲むフレームデザイン。

GABION

Only One club

ガビオンシリーズ




詳細はこちら



サイズラインナップを豊富に取り揃え、用途や設置場所により、ガビオンの種類をお選びいただけます。
高さの低い据置仕様、高さの高いものは、金具固定仕様と本体埋込仕様の2種類があります。
施工性を考慮した金具固定仕様は、個人宅などに。より耐震性を重視した埋込仕様は公共性の高い場所等で活用ください。

据置仕様

オブジェ、仕切り、ベンチなど多彩な用途に活用できます。



施工条件：水平を保つ為、コンクリート基礎の上に設置してください。

ガビオン ストーンウォールユニット（据置仕様）

品番	全体サイズ (D300)	重量 (kg)
SR2-G4590	H450 × W900	8
SR2-G4512	H450 × W1200	10




ガビオン 座面プレート

タイプ	品番	サイズ (mm)	重量 (kg)
900	SR2-GOP09	H 900 × W 360 × t 20	8
1200	SR2-GOP10	H 1200 × W 360 × t 20	11

埋込仕様

公共性の高い場所、より耐震性を求める場所におすすめです。



施工条件：ガビオン下部をH300埋め込み、コンクリートを打設し基礎を設置してください。


ガビオン ストーンウォールユニット（埋込仕様）

品番	全体サイズ (D300)	重量 (kg)
SR2-G9090	H 600 + 埋込 300 (本体 900) × W 900	15
SR2-G9012	H 600 + 埋込 300 (本体 900) × W 1200	17
SR2-G1290	H 900 + 埋込 300 (本体 1200) × W 900	17
SR2-G1212	H 900 + 埋込 300 (本体 1200) × W 1200	25
SR2-G1590	H 1200 + 埋込 300 (本体 1500) × W 900	24
SR2-G1512	H 1200 + 埋込 300 (本体 1500) × W 1200	32
SR2-G1890	H 1500 + 埋込 300 (本体 1800) × W 900	29
SR2-G1812	H 1500 + 埋込 300 (本体 1800) × W 1200	39

※ H寸法は、本体を300mm埋込後の寸法です。

金具固定仕様

施工性を考慮した、固定金具付きの仕様です。



施工条件：コンクリート基礎を打設後に、金具で固定して設置してください。

ガビオン ストーンウォールユニット（金具固定仕様）

品番	全体サイズ (D300)	重量 (kg)
SR2-G9090A90	H 900 × W 900	19
SR2-G9012A12	H 900 × W 1200	22.2
SR2-G1290A90	H 1200 × W 900	21
SR2-G1212A12	H 1200 × W 1200	30.5
SR2-G1590A90	H 1500 × W 900	28
SR2-G1512A12	H 1500 × W 1200	37.2

※ 専用の固定金具付きです。ガビオン自体は埋込仕様と同じものです。
(設置場所：個人宅等)


対応ポスト・インターホンを簡単に取付可能。

ポスト取付用台座

品番：SR2-GOP13
サイズ (mm)：H240 × W205
重量 (kg)：0.6 / セット
※ポスト取付の際はビス穴のピッチをご確認ください。

インターホン取付用台座

品番：SR2-GOP11
サイズ (mm)：W110 × H140 × D50.7
重量 (kg)：0.5



横連結固定金具

品番：SR2-GOP12
サイズ (mm)：159.6 × 69 重量 (kg)：1.2
※ 横連結固定金具の数量は本体によって変わります。
使用数は本体のサイズ表をご確認ください。


推奨自然石



アースストーン
サイズ (mm)：φ 50 ～ 250
20kg/ 袋・500kg/ フレコン・1000kg/ フレコン



スノーブルーストーン
サイズ (mm)：φ 50 ～ 150
20kg/ 袋・500kg/ フレコン・1000kg/ フレコン



ブラックストーン
サイズ (mm)：φ 50 ～ 150
20kg/ 袋・500kg/ フレコン・1000kg/ フレコン



浅間石
サイズ (mm)：φ 100 ～ 200
13kg/ 袋・800kg/ フレコン



新島コーガ石
サイズ (mm)：φ 50 ～ 250
10kg/ 袋・500kg/ フレコン

FENCE



エバーアートウッド® トリニティライン NEW



詳細はこちら



トリニティライン 2 段 ブロック天端部材なし マットブラック

1 品格と存在感を与えるデザイン笠木


多段構造のデザイン性の高いトリニティラインは、設置するだけで建物のアクセントとして美しく仕上がります。また、加工済部材を出荷するので簡単施工が可能です。設置効率の高さと美しいフォルムを両立させました。

2 デザインを選択いただけます

2 段、または 3 段のデザインからお好みに合わせて選べます。空間の雰囲気に合わせて、重厚感や洗練された印象を自由に演出可能です。また、天端部材のあるタイプとないタイプの 2 種類をご用意しました。

3 別注で L 字納まりも可能

側面部分を L 字に納めることで、デザインの統一感と高い意匠性を実現。建物のアクセントとして空間全体に調和した美しさを演出します。



意匠性の高い
L 字納まり
(別注仕様)



トリニティライン 3 段 ブロック天端部材あり L 字納まり (別注仕様) ブラウンエボニー

エバーアートウッド笠木 トリニティライン

仕様	ブロック天端部材	サイズ (mm)
2 段	あり	L2000 × H130
	なし	L2000 × H110
3 段	あり	L2000 × H185
	なし	L2000 × H165

SAUNA /
GARDEN ITEM

サウナ・ガーデンアイテム



G-SAUNA

お庭をもっと楽しく、
住まいの自分時間を豊かにする
ガーデンアイテム。

お庭での時間をもっと豊かにしてくれる、オリジナルのサウナやガーデンキッチン、テーブルなど、他にはない遊び心のある多彩なガーデンアイテムをラインナップしました。お庭を自分らしくアレンジして、家族の笑顔が溢れる快適なおうち時間をお楽しみください。

SAUNA



G-SAUNA



詳細はこちら

さぁ自分のこだわりを詰め込んでサウナライフを満喫しよう！

1 自分好みのオリジナルサウナの実現

お客様の好みや使用目的に合わせてカスタマイズ可能です。窓の配置や屋根のカラー選択により、他にはないオリジナルサウナがつけれます。特別なサウナ体験を実現してください。

2 専門家による確かな施工力

木工事のスペシャリストが経験を活かし安全かつ確実に施工いたします。徹底的な品質管理の下、最高品質のサウナをご提供しています。

3 徹底した安全対策 (PSE 認証取得済)

G サウナの電気式サウナストーブは、日本の厳格な電気製品規格である PSE 認証を取得済みです。この認証は、製品の品質と安全性を保証しております。



BARREL SAUNA ROUND


サウナ発祥の地フィンランドで古くから親しまれている樽型のバレルサウナ。特有の丸い形状により、サウナ全体に均等に短時間で温度を伝えることができます。数多くのサイズ展開と、デザインオプションをご用意しています。

バレルサウナ ベンチ付きポーチモデル


サイズ (mm) : φ 1800mm×D1800mm
適応人数 : 4 人



換気口



スタンダード (天窓・背面窓なし)



背面窓カスタム (クリアガラス / ハーフムーン)



ベンチ付きポーチモデル+天窓



ベンチなし+テント屋根カスタム



ベンチ付きポーチモデル



SQUARE SAUNA



大きな窓が付いた洗練されたデザインの四角形の形状をした屋外用サウナ。サイズは特注の大型サイズもご用意しております。

スクエアサウナ スタンダードモデル (ガラスドア)

サイズ (mm) : φ 1800mm×D2400mm
適応人数 : 4 ~ 6 人



ヒューム管の製造技術を活用した樽型「ドカンサウナ」。コンクリートならではの高い気密性・蓄熱性・耐久性があり岩盤浴やクールダウンルームとしても使用できます。

ドカンサウナ スタンダードモデル (ガラスドア)

サイズ (mm) : φ 2350mm×D2420mm
適応人数 : 4 人




DOKAN SAUNA




パイン材

パインは松の木のことで。柔らかくて加工しやすいため、大変人気がある材質です。油分を多く含んでおり、使い込むほどに味わいのある飴色に変化する性質があります。




パイン サーモウッド材

パイン材にサーモウッド加工を施した木材です。高熱乾燥処理する事で吸水性を低下させ耐久性や寸法安定性を向上させるのが特徴の 1 つです。抗菌、防腐作用も持ち合わせています。



ヘムロック サーモウッド材

マツ科の針葉樹であり、パイン材より節が少なく、クリアな地肌がこの木の特徴です。高熱乾燥処理により、防腐効果を高めます。優れた耐久性・寸法安定性・抗菌作用も兼ね備えています。



レッドシダー材

ヒノキ科ネズコ属に属する樹種です。木目が平行で軽いため狂いが少なく、加工しやすい木材です。水にも強く腐りにくい耐久性を持っています。深い赤茶色で艶のある美しさが特徴です。



電気式サウナストーブ (PSE 認証取得済)

G・サウナの電気式サウナストーブは、日本の厳格な電気製品規格である PSE 認証を取得済みです。この認証は、製品の品質と安全性を保証しており、お客様は安心してご使用いただけます。



G-SAUNA 標準装備

- サウナ用ガラスドア
- サウナ用フロアパネル
- 室内用 温度計・湿度計・砂時計
- 天然木製 S 字型背もたれ
- 天然木製バケツ・ラドル
- ヒーターガード
- 補充用香花石 (サウナストーン)
- ステンレス製アロマセラピーホルダー

リトス アイアンシンク


NEW



1200 / アントラッチタ

大判セラミックタイルを使用した
高級感溢れるアイアンシンク。

実用性とデザインを兼ね備えた、高級感が溢れるアイアンシンク。
シンクの構造にもこだわり、斜めに設計された形状を採用。
水が効率よく排水され、使用後の掃除が簡単。



900 / セメント



900 / アントラッチタ



1200 / セメント



1200 / アントラッチタ

リトス アイアンシンク

名称	シンクサイズ (mm)	重量 (kg)
900	W 900 × D440 × H140	14
1200	W1200 × D440 × H140	19

材質：難燃性発泡ポリスチレン+モルタル
仕上げ：セラミックタイル仕上げ
日本製（タイルはスペイン産）

- ※ 蛇口、排水金具付属
- ※ アイアンスタンド、給水管、排水管は付属しておりません。
- ※ タイルの出隅（エッジ）によるケガにはご注意ください。
- ※ 排水部に水残りが起こる場合があります。
- ※ 薄型タイルのため衝撃破損にご注意ください。
- ※ 受注生産のため受注が重なった場合等は、別途納期をいただく事がございます。

タイルカラー



アントラッチタ



セメント

Sトラップ

サイズ (mm) : W215 × H640 接続径 32
重量 (kg) : 0.8

※ 締め金具を締めすぎると水漏れの
原因となりますのでご注意ください。



ブラック シルバー ゴールド

アイアンスタンド

サイズ (mm) :
900 : W 910 × D450 × H710
1200 : W1210 × D450 × H710
材質 : アイアン脚付（スチール）
仕上げ：メラミン焼付（ブラック）
※ シンクとアイアン脚部は分離していますので、
持ち運びの際はご注意ください。



ヴェクターシンク

NEW



900 / アントラッチタ

重厚な大判タイル仕上げの
モダンなガーデンシンク。

大判セラミックタイル貼りで重厚感ある風格のガーデンシンク。
シンプルデザインなのでモダンな雰囲気のお庭にピッタリです。
設置スペースに合わせて2 サイズ、2カラーをご用意しています。



900 / セメント




900 / アントラッチタ



1200 / セメント



1200 / アントラッチタ



ヴェクターシンク

名称	サイズ (mm)	重量 (kg)
900	W 900 × D500 × H800	65
1200	W1200 × D500 × H800	75

材質：セラミックタイル+難燃性発泡ポリスチレン
仕上げ：目地込み仕上げ
日本製（タイルはスペイン産）

- ※ シンク、蛇口、排水金具付属
- ※ 給水管、排水管は付属しておりません。
- ※ 寒冷地仕様ではございませんので、凍結対策を行ってください。
- ※ タイルの出隅（エッジ）によるケガにはご注意ください。
- ※ 薄型タイルのため衝撃破損にご注意ください。

タイルカラー



アントラッチタ



セメント

GARDEN ITEM

Only One club

ラウンドテーブル / サイドテーブル



詳細はこちら

アウトドアシーンを賑やかに彩る、彫り込み加工テーブル。

軽量でコンパクトに持ち運びができる個性的なテーブル。
天板の彫り込み加工は、灯りを照らした時に彫り込みの深さによって影ができるため、昼夜で異なる雰囲気を楽しめます。



工具なしで簡単に組み立て可能。天板と脚を併せて重さは約 8kg と軽量設計。女性でも片手で持ち運びができます。



天板は分割部分のタブをスライドすることで簡単に組み立てることができます。



※ 本体塗装部に養生テープ（粘着性テープ）を貼らないでください。塗装剥がれの原因となります。
※ 屋外でご利用いただけますが、定期的に清掃、メンテナンスを行っていただく必要があります。



ディープシャドー
品番：NJ3-GG101



カレイドスコープ
品番：NJ3-GG102



ラウンドテーブル

サイズ (mm)：天板 φ860 × H27 脚 W775 × H370
重量 (kg)：7.8 (天板と脚のセット)
材質：天然木材 仕上げ：オイル ※天板と脚のセットとなります。



ディープシャドー
品番：NJ3-GG301



ベルソナ
品番：NJ3-GG302



軽量で便利に使える折りたたみ式サイドテーブル。

サイドテーブル

サイズ (mm)：φ430 × H380
重量 (kg)：1.8
材質：スチール / 天然木材
仕上げ：オイル
※天板と脚のセットとなります。

GARDEN ITEM

Only One club

ドラム缶チェア



詳細はこちら

ドラム缶を再使用した アメリカンヴィンテージなチェアセット。

ドラム缶をリユースして個性豊かに仕上げたドラム缶チェアセット。
アメリカンヴィンテージなスタイルで遊び心あふれるお庭やガレージをお楽しみください。

ドラム缶チェア 100

品番：NJ3-DC-100
サイズ (mm)：チェア：φ450 × H530 (座高 330)
テーブル：W800 × D535 × H300
重量 (kg)：30 (チェア 2 台テーブル 1 台の合計)

材質：チェア・テーブル：スチール / 天然木材
仕上げ：ウレタン塗装 / オイル

※ チェア 2 台テーブル 1 台のセット販売となります。
※ 本体塗装部に養生テープ（粘着性テープ）を貼らないでください。塗装剥がれの原因となります。
※ 屋外でご利用いただけますが、定期的に清掃、メンテナンスを行っていただく必要があります。



GARDEN ITEM



ガーデンアイテム



詳細はこちら



底有りプランター

タイプ	品番	全体サイズ	重量 (kg)
S	RT3-TN004	W302 × D150 × H115	1.9
M	RT3-TN005	W602 × D150 × H165	4.5



※ 屋内・屋外の両方でお使いいただけます。屋外では水はけの良い場所でご利用ください。
※ 屋内など水濡れが気になる場所へ設置する際は、内側に植物を鉢ごと入れてご利用ください。プラスチック製の鉢ごと入れてご利用ください。



底抜けの、土に差し込んで使うプランター。水はけや日照が良くなります。
重ねて利用もできるので、狭い敷地でも園芸が可能に。

底抜けプランター

タイプ	品番	全体サイズ	重量 (kg)
S	RT3-TN001	W302 × D150 × H142	1.2
M	RT3-TN002	W602 × D300 × H217	3.8
L	RT3-TN003	W902 × D450 × H292	7.7



錆や腐食に強く、屋外でも長く使える！
ハンドメイドの無骨なガーデンアイテム。

身近なアウトドアであるお庭をハードに楽しむ金属製（SS400）のガーデンアイテム。錆や腐食が生じにくい亜鉛メッキ加工を施し、耐久性が高いため屋外でも長くお使いいただけます。
※ 手作業での加工のため、商品のサイズ・形状・色合いには幅があります。



高さがあり、玄関周りを華やかに演出できるプランター。
植物を植えられるプランター部分は深さ 11.6cm です。

ロングプランター 品番：RT3-TN006

サイズ (mm) : W302 × D150 × H740 重量 (kg) : 7.9
※ 土台は土へ埋込式で安心感があります。



単体でも二段重ねでも使える、個性的なデザインのメタル製ラック。
二段重ねにする際にはボルト固定ができ、安定感があります。

ガーデンラック

タイプ	品番	全体サイズ	重量 (kg)
S	RT3-TN009	W650 × D255 × H300	4.9
M	RT3-TN010	W650 × D470 × H300	6.9

※ M6 ボルトは付属しておりません。高耐久性で屋内・屋外で利用ができます。



地面へ差込型で、DIY で設置可能な仕切り用フェンス。
フェンスのバー部分にプランターなどの吊り下げが可能です。

オープンフェンス

タイプ	品番	全体サイズ	重量 (kg)
S	RT3-TN012	W600 × D65 × H906	8.4
M	RT3-TN013	W900 × D65 × H906	10.4



※ 連結用のボルト（M8）は付属していません。



個性的なデザインでガーデンを演出する差込式のローフェンス。

ガーデンフェンス 品番：RT3-TN011

サイズ (mm) : W350 × D30 × H481 重量 (kg) : 1.8



背丈の長い植物が倒れないようにサポートしながらガーデンを装飾します。

ガーデンサポート

タイプ	品番	全体サイズ	重量 (kg)
S	RT3-TN007	W 76 × D260 × H531	0.6
L	RT3-TN008	W151 × D520 × H916	3.5



地面へ差込型で、DIY で設置可能な仕切り用フェンス。
目隠しとしても使えるクローズタイプです。

クローズフェンス

タイプ	品番	全体サイズ	重量 (kg)
S	RT3-TN014	W600 × D65 × H906	11.2
M	RT3-TN015	W900 × D65 × H906	14.6



※ 連結用のボルト（M8）は付属していません。

フェンスジョイントパーツ

品番：RT3-TN016

サイズ (mm) : W71 × D71 × H574 重量 (kg) : 3.5
※ オープン・クローズフェンスの連結用パーツです。
※ 連結用のボルト（M8）は付属していません。



M8 ボルトナット 2Pセット

品番：RT3-TN020

サイズ (mm) : W315 × D7 × H375 重量 (kg) : 0.5
※ フェンスジョイントパーツやフェンスを
連結させるときに使うボルトです。

経年変化の一例



亜鉛メッキ加工は、経年変化による色合いの変化があります。



庭先に映えるメタル製の
ウエルカムボードです。

ウエルカムボード

品番：RT3-TN019

サイズ (mm) :
W315 × D7 × H375 重量 (kg) : 1



鳥のための水飲みです。水に花びらを
浮かべたり、植物を置いて飾りにも。

バードバス

品番：RT3-TN017

サイズ (mm) :
W227 × D227 × H758 重量 (kg) : 1.7

SHED/ GARAGE

物置 / ガレージ



フォルタ フランネルグレー

安全に、安心して、長く使える
強く美しい物置 & ガレージ。

園芸用品から趣味のアウトドア用品、大切なバイクや自転車など、ちょっとした小物から大型の物までスッキリと収納ができる便利な物置をご紹介します。耐久性や機能性に加え、おうちに合わせて選べるデザイン性も充実。鍵付きのためセキュリティ面も安心して長くご使用いただけます。豪雪や寒冷地にも耐える仕様も取り揃えております。

SHED

株式会社 稲葉製作所

フォルタ フランネルグレー

NEW



詳細はこちら

落ち着いた端正な佇まい、フランネルグレー色。

指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いは、住宅と調和する上質でモダンなエクステリアを演出します。扉は外光の変化と視点の移動によって、輝きと陰影の多彩な表情を生み出します。



高さ（2サイズ）



スタンダード 2085mm

棚調節段数：12段 棚枚数：4枚付き

ハイルーフ 2385mm

棚調節段数：15段 棚枚数：6枚付き

半開き防止の仮ロック機能付き



OPEN



CLOSE

リバーシブルキー
2本付き
錠前には半開き防止の
仮ロック機能が備わっています。

扉カラー（本体：フランネルグレー）



ブラチナシルバー



ジェードグリーン



チャコールグレー



エボニーブラウン

基本仕様

積雪強度	一般型	1200N/㎡ (120kgf/㎡)
	多雪型	3100N/㎡ (315kgf/㎡)
	豪雪型	4500N/㎡ (450kgf/㎡)
積雪高さ	一般型	60cm 以下
	多雪型	100cm 以下
	豪雪型	150cm 以下
耐風圧強度	Vo=34m/s (地表面粗度区分Ⅲ)	
床耐荷重	6000N/㎡ (600kgf/㎡)	
棚耐荷重	2000～2500N/㎡ (200～250kgf/㎡)	

積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化します。

引き分け戸



中央部から両端に約 1/2 開く扉です。

引き込み式 2 枚戸



片側から約 2/3 が開く扉で、
逆開きにもすることも可能です。



詳細はこちら

SHED

KZ 物置



KZ-16B 型（屋根後水勾配型）

サイズ (mm):
本体寸法: 開口 2795 × 高さ 2300 × 奥行 1930
開口寸法: 幅 1200 × 高さ 1795

標準仕様
屋根: ルーフデッキ
外壁: 角波カラータタン (扉・前パネル除く)
基礎: 束石 4 本 L=500
主要部材: 亜鉛メッキ材使用
床: スチール
棚: 2 段 (D-350) 扉鍵: 3 枚
スライドハンガー付き

※ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意ください。(ガルバ除く)

外 部	アイボリー	モスグリーン	ガルバ	グレー	モカ	ブラック	ネイビーブルー
内 部	モカ	ブラック	ガルバ	ネイビーブルー	アイボリー	モスグリーン	グレー



屋根材



破風・前パネル・化粧周り・引戸

※ 破風・前パネル・化粧周り・引戸はすべて C ブラウンとなります。
※ 上記の組み合わせ以外ではできません。



雪降ろしの目安

※ 軽い雪 約 100cm 湿り雪 約 50cm 以下
※ 春先湿り雪 約 25cm 以下



前パネル・破風・化粧周り、引戸に高意匠鋼板「しぼり」を採用。大柄ちぢみ模様の落ち着いた高意匠が高級感を演出します。



内部には、収納に便利なスライドハンガーが標準仕様。



使いやすさを考えた大きな取手。軽く、静かな開閉を実現。

実際の商品と写真は異なる場合があります。商品詳細は各メーカーカタログをご参照ください。

YODOKO



詳細はこちら

SHED

YODOKO BY BEAMS DESIGN



ミリタリーデザインのビームスコラボ物置。

アウトドアギアやグッズにこだわるなら、それを収納する箱にもこだわりたい。
ミリタリーデザインをルーツにした、ビームスコラボ物置。

サイズ (mm):
間口 2297 (側面パイプ込み 2357.5) × 奥行 1524 × 高さ 2122.5
有効開口寸法: 幅 1288 × 高さ 1914
有効室内寸法: 幅 2119 × 高さ 2030 (1920) × 奥行 1336.5
もや下: 一般型: 1891.5 積雪型: 1872.5
重量 (kg): 一般型: 302.5 積雪型 308.5
床面積: 3.35 (1.01 坪) 必要ブロック 9 個 (別途)


本体: スチール製物置 カラー: オリーブ色
主要構造部材: ガルバリウム鋼板 (カラー鋼板)
※ 基本仕様はヨド物置エルモ LMD (S) -2215 (標準高タイプ) です。



鍵 2 本付き
※ 内 1 本は BEAMS DESIGN
モデル専用カバー付



海上コンテナのロックングロッドやキャスティングボックスをイメージしたデザイン。



袖壁下部にステンシル体の文字を印刷



正面 開閉時



側面



背面

実際の商品と写真は異なる場合があります。商品詳細は各メーカーカタログをご参照ください。

GARAGE



カスケード ガレージ



詳細はこちら

強く、美しいカスケードガレージ。

- 雪に強い北海道生まれの頑丈設計。
- 住宅と愛車の新しい一日が生まれるカラーコーディネートをご提供。
- 高いカスタマイズ性 奥行増設・減設で敷地を有効活用。



NS-2000 増設 3 スパン、リモコンシャッター引戸 C (ホワイト)
本体：ローズベージュ シャッター：ホワイト



NS-2000 増設 1 スパン、引戸 B 本体：グレー シャッター：グレー

カスケードガレージ NS-2000 (板厚 0.8mm)

サイズ (mm):

本体寸法: 外幅 2940 × 高さ 2280 × 奥行 5460

有効寸法: 開口幅 2610 × 開口高さ 1730 × 有効奥行 5040 × 庫内幅 2700

※ 増設を含まない標準サイズです。

重量 (kg): 584.2 面積: 15.2㎡

仕様概要: 本体同色カラービス (樹脂頭) / Z 型ベース (ガルバリウム鋼板)



NS-2500 増設 3 スパン、引戸 C 本体：ブラックグレー シャッター：ホワイト

AWNING

オーニング



自立型 リバーロ

豊かな時間と心地良い
憩いの場を生み出す、
新しいオーニング提案。

風と光を通しながら、日差しと紫外線を遮ることのできる
オーニングは、家族や友人との会話が弾む憩いの場として
豊かな時間を作り出してくれるアイテムです。戸建住宅は
もちろん、商業空間やビル屋上など幅広く活用できる機能に
優れたオーニングをご提案します。太陽光に応じてお好みで
キャンバスを出し入れできるので、日差しを自由に調整す
ることができます。

AWNING

これからのエクステリアを考える
タカノ株式会社

自立型 リパーロ

グッドデザイン賞受賞
特許取得済み 特許番号：6045215 号




大掛かりな工事不要！業界初の据え置き式基礎工法。

自在に連棟、移設も容易なフリースタイルオーニング。


据え置き式基礎工法（ウェイトによる固定）により周囲環境にダメージを与えることが無く、
屋上など従来設置不可能だったスペースでもオーニングが利用できるようになりました。
ウェイトベース部は分解可能なため、破壊することなく容易に移設が可能です。
連棟も自在なのでスペースに合わせた空間づくりに最適です。



連棟構成



キャンバス開閉の流れ ※ 設置条件によっては段数が変わる場合がございます。



自立型 リパーロ

規格 間口 (W) × 出幅 (D)		
基本セット W方向連棟セット D方向連棟セット 入隅連棟セット	4090 × 2090	5090 × 2090
	4090 × 3090	5090 × 3090

規格以外のサイズ対応も可能です。

仕様

手動式	ロープ操作
-----	-------

仕様


フレーム	材質	
	色	ブラック（特注対応：ホワイト）
キャンバス	フラットタイプ	材質 ポリエステル仕様（基布）・メッシュ生地（ソルティス）
		色 サンドベージュ / ブラック
	勾配タイプ	材質 アクリル仕様 撥水加工（PARA）
		色 15 色
		材質 再生ポリエステル 100% 仕様 防炎・撥水加工（シャガール）
		色 25 色
特注オプション	材質	高張力ポリエステル 防炎・防水（プレコンラン）
		色 30 色

※ 特注キャンバスは、別途追加料金がかかります。 ※ オプションベースプレートあり
※ 4m を超える長尺物につきましてはチャーター便（運賃別途）となります。

オプション



雨樋セット



遠赤外線ヒーター



電動開閉仕様 ※ AC100V

開閉を電動化するオプション。
連棟時の同時開閉や風力センサーを用いた強風時の安全対策が可能です。

電動開閉仕様
電動仕様 (1 台)
風力センサー




LED 照明
出幅 (D) 2090
出幅 (D) 3090

LED 照明 ※ AC100V
LED 照明をキャンバスの間に設置、
広範囲をやさしく照らします。


オーニングの利用シーンの拡大

これまでは、床下に防水処理をしているビル屋上や、固定に際し工事が必要な場所には設置できないケースがありました。据え置き式基礎工法（ウェイトでの固定法）により、大がかりな工事の必要がなくなり、周囲環境にダメージを与えることが無くなるため、場所を選ばない設置が可能です。



破壊不要の移設・製品ライフサイクルの延長

従来方式では、柱とベース部、そしてブロック同士が固定（接着）されていたため、移設に際してベース部を一度破壊する必要がありました。しかし、据え置き式基礎工法では、ベースウェイトを破壊せず分解できるため、商品ライフサイクルの延長に貢献します。



置き基礎価格
¥117,700 柱 1 本につき
規格段数：12 段
1 段のサイズ (mm)：100
1 段の重量 (kg)：10
※ 縦ミゾなし

ARTIFICIAL TURF

人工芝 /
防草シート / 副資材



おもわず寝転びたくなる、
一年中美しい緑が楽しめる
人工芝のあるお庭。

一年中青々とした美しい緑が楽しめる人工芝のあるお庭には、
家族の笑顔が自然と集まります。子供達が裸足で駆けまわったり、
寝転んだり、運動不足の愛犬のドッグランにしたり。
ふかふかな緑のお庭にはたくさんの楽しみが詰まっています。
本物と見間違えるほどにリアルな人工芝や静電気抑制、抗菌仕様
など、プロも納得の人工芝をご用意しています。また、人工芝の
下地に最適な防草シートや各種副資材も豊富に取り揃えています。

ARTIFICIAL TURF

ヨシミツ毛織 株式会社

スターグラス シリーズ




詳細はこちら



高級絨毯の老舗メーカーが手がける
安心安全の国産人工芝。

業界初 !! 10 の優れた複合機能で
クリーン環境を保つペンタゴンスターグラス。

ペンタゴンスターグラスは光触媒チタンアパタイトを採用しています。
空気中の有害物質を光触媒により格段に高い吸着力でとらえ、
太陽光によって二酸化炭素と水に分解し、機能を継続します。



制電	防災	防カビ	軽量	日本製
抗菌	消臭	抗アレルギー物質	抗ウイルス	セルフクリーン




ペンタゴン スターグラス

パイル	品番	サイズ	価格	重量 (kg)
H30mm	P-8000	1 × 10m 巻	オープン価格	約 23/ 巻

芝：PP+PE 基布：PP ※ 日本防炎協会認定製品



制電・防災機能のレギュラータイプ。



スターグラス レギュラータイプ

パイル	品番	サイズ	価格	重量 (kg)
H35mm	R-1035	1 × 10m 巻	オープン価格	約 24/ 巻

芝：PP+PE 基布：PP ※ 日本防炎協会認定製品

ARTIFICIAL TURF

Only One club

ジオターフ 2



詳細はこちら

短くても滑らかな肌触り。スッキリとふかふかを両立。

枯れ草を含め 4 色のパイルで本物の芝の風合いを再現しました。メンテナンスも容易なパイル長さ 30mm でスッキリとした見映えながら優しい肌触りです。また高密度で高いクッション性、排水性能の高さもジオターフ 2 の特長です。



人もペットも気持ち良い。
優しい
肌触り

高耐久


光沢
軽減

高密度

防災認定
製品

枯れ草の比率を増やし、気になる光沢を軽減。

- パイル長 30mm ですっきりとした見た目。
- 枯れ草を含め 4 色のパイルで天然芝の風合いを再現。
- 高密度で植え込まれたパイルはクッション性抜群です。



従来品に比べ、光沢を軽減し、
よりリアルな天然芝の風合いを再現。
裏面も高耐久のポリウレタン仕様に改良。

ジオターフ 2

タイプ	サイズ (mm)			品番	重量 (kg)
2m × 5m	W2000	L 5m 巻	H30	ST2-GT2325	28/ 巻
1m × 10m	W1000	L10m 巻	H30	ST2-GT2310	28/ 巻


芝・基布：PP+PE 裏地：PU ※ 日本防災協会認定製品

裏地

裏地は高耐久のポリウレタン仕様

- 裏地はポリウレタン仕様のため、紫外線で劣化しにくく芝が抜けにくいので、耐久性抜群です。(7～10年)
- ポリウレタンの裏地は、カットもしやすく施工性抜群です。
- 裏地ラテックスの商品と比較して、湿気に強いのが特長です。

水抜き穴 (φ 5) は 10cm 間隔なので、
透水性に優れています。



パイル長さ30mmでも、優しく滑らかな肌触り。
高密度でクッション性も抜群。



枯れ草の部分を含め 4 色のパイルを使用し
天然芝に近い風合いを再現。

ARTIFICIAL TURF

G&F GreenField 株式会社 グリーンフィールド

リアリーターフ®



詳細はこちら



施工動画



一年中美しい、高品質な人工芝。

リアリーターフ®は全種類に12機能を備えています。本物の芝を見事に再現した柔らかい質感で、お子様やペットにも優しい環境づくりが可能です。また様々なシーンで活躍できるようR8プレミアムクラス・R6スタンダードクラスをご用意しました。今までの人工芝とは一線を画す、ワンランク上の満足度をお届けします。

遮熱

静電気抑制

抗菌

防災

防カビ

消臭

水抜き多孔

つや消しパイル

端部カット済

ウレタンパッキング

C型パイル

UV加工

C型パイルで倒れにくい

ストレートパイルの断面をC型にすることで、上からの圧力を分散して倒れにくくなりました。断面の感触も柔らかく、デザイン性の高い仕上がりとなっています。



リアリーターフ®

名称	パイル	サイズ	価格
ヨーロッパロング ゴールド	H40mm	1 × 10m 巻	オープン価格 / 巻
アメリカーナロング スポーツ	H33mm	1 × 10m 巻	
ヨーロッパロング	H40mm	1 × 10m 巻 2 × 5m 巻	
ミドル+	H25mm	1 × 10m 巻	
ショート	H16mm	2 × 5m 巻	

※ 公益財団法人 日本防災協会 防災性能試験番号登録済
※ 10m巻に関しては、5mカット販売が可能です。

R8 プレミアムクラス

12 機能に加え、用途に特化したプレミアムな人工芝。



ヨーロッパロング® ゴールド

7 種の異なる色・パイル形状を組み合わせ、よりリアルさを追求したプレミアムなタイプ。



アメリカーナロング® スポーツ

太めの高耐久パイルを使用して躍動感溢れる仕上がり。公園やプレイスポットにおすすめ。



ヨーロッパロング®

高級感がある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。




ミドル+

深みのある色味で、より自然な落ち着いた風合のミドルタイプ。




ショート

クッション性が高く、複数色のパイルで自然な風合い。




40mm

パイル：PE・PP
パッキング：PU




33mm

パイル：PE・PP
パッキング：PU




40mm

パイル：PE・PP
パッキング：PU



25mm

パイル：PE・PP
パッキング：PU



16mm

パイル：PP
パッキング：PU

R6 スタンダードクラス

安心して使用できる12機能を備えた上級グレードの人工芝。

固定ピン（人工芝 / 防草シート）



U 字目串 黒色（50 本入）

RET-P150B

サイズ (mm)：φ 4 × W20 × L150 スチール



U 字目串 シルバー（50 本入）

KV2-KJMP1

サイズ (mm)：φ 4 × W35 × L150
重量 (kg)：1.5 スチール 中国製

※ 端部、繋ぎ目部の延長方向に対して、50cmまたは100cmピッチで打設を推奨します。

ジョイントシート



ジョイントシート

GM2-30JS

サイズ (mm)：
W150 × L20m 巻き
重量 (kg)：1.3 PE
日本製

人工芝同士をつなぎ合わせるジョイントシート。ご使用の場合は接着剤が必要です。

ジョイントシート・接着剤を用いて施工する場合、釘は外周部分のみでも問題ありません。（現場判断）

接着剤



人工芝用接着剤

GM2-30ZAI

サイズ (mm)：W180 × D115 × H300
重量 (kg)：5 ウレタン樹脂系接着剤 日本製

接着剤 1 缶 /5kg でジョイントシート (W150 × L20m) 2 ～ 3 巻きの使用が目安。

適用床材：人工芝、モルタル、コンクリート、アスコン、塗床、カーペット等



ボンド KU803M

容量：480g ウレタン樹脂系接着剤 日本製

広範囲の被着材に対して優れた接着性を示す。マスチック型のため垂直面へも容易にビード状塗布でき、タレたり、流れたりしない。

除草剤

除草剤

カソロン粒剤 6.7（3kg）

容量：3kg × 8 袋
DBN [2,6-ジクロロベンゾニトリル]
(PRTR・1 種) 6.7%

一年生雑草のほか、防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に効果の高い除草剤です。



除草剤

クサノン EX 粒剤（800g）


容量：800g

2種類の有効成分で、スギナ・ススキ・ヤブガラシ等各種雑草の葉や茎だけでなく根までスッキリ枯らします。除草効果は最速3日であらわれはじめ、長期間（最長9ヵ月）雑草の発生を抑えます。

見切り材

緑の境界を美しく描く。

直線に曲線に自由に対応できる、各種エッジをご用意しています。人工芝と砂利、花壇、隣地境界など様々なシーンでお使い頂けます。人工芝と組み合わせて美しい緑の境界線を描いてください。




エッジキング®

透水、排水

下地処理で衛生的に。

コンクリートや土壌転圧だけでは人工芝の下に水が滞留し、悪臭の原因となる場合があります。ポーラスウェイシリーズは透水性、排水性に優れているので、人工芝の下地におすすめです。



ポーラスウェイ・エコ

HERB MAT 株式会社HERBEE


ハーブマット



詳細はこちら

ハーブ苗を密植したオリジナルマット。

ハーブマットは、簡易・高密度植栽を可能とし植栽時・植栽後のあらゆる手間やコストを省く画期的なマット状ハーブ苗です。株分け・切り分けも自由自在！花壇・アプローチ・グランドカバーのアイテムとして、香り豊かなガーデニングを実現します。



北海道の大地で育てた、香り豊かなハーブマット。



ハーブマット

サイズ (mm) : 1 ロール 1800 × 300
※ 出荷可能時期 : 5 月 ~ 11 月



クリーピングタイム


草丈 : 15cm 程度 花色 : ピンク
開花時期 : 5 ~ 8 月
水やり : 普通 ~ 乾燥気味
日照 : 日向 ~ 半日陰
耐寒性 : あり

- 草丈が短いため、グランドカバーに最適。
- 防腐・殺菌作用が優れている。
- 横に這うようにして広がる。

お手入れサイクル

お手入れも簡単です。

水やり : 植栽後 1 週間 ~ 10 日程 刈り込み : 年 2 回



ハーブマットの構造

雑草対策にも活躍！


ハーブマットは苗が高密度であるため雑草が生えにくく、雑草除去などの手間が省けます。水やりと刈り込みの頻度が少なく、植栽後のお手入れがとても簡単に行えます。

【1㎡あたりの株数の比較】

通常のポット苗 = 25 株 ハーブマット = 500 株 (= 2 ロール分)



ワンちゃんが食べても安心。
ハーブでノミ・ダニ予防も



道内遠方へのお届けも安心。
大量発送はトラック便で。生産地：妹背牛町

UTILITY

YAMACHI CORPORATION



詳細はこちら

グラベルフィックス プロ

環境に優しい簡単施工の砂利舗装材。
耐久性もあり、大型車両も乗り入れ可能。
不織布一体型で雑草抑制効果も！



グラベルフィックス プロ

サイズ : 1176 × 764 × 32mm 材質 : ポリプロピレン
重量 : 1.53kg (1 枚あたり) カラー : グレー オランダ産

セル直径	42mm	不織布	68g/㎡
セル個数	530 個 (1 枚あたり)	透水性	180ℓ / ㎡・s
耐荷重	約 100 t/㎡ (砂利を充填していない状態)	紫外線・凍結	UV コーティング
施工気温	-20℃ ~ -70℃	使用砂利数量	60kg/㎡ (目安)

● 地球に優しいエコ商品

再生可能な原料を使用し持続可能な完全循環型製品を実現。軽量化により製造・輸送時の CO2 削減にも貢献。表面の砂利が太陽光を乱反射、地表温度の上昇を抑制し、ヒートアイランド防止にも繋がります。

● 抜群の耐久性・安定感！人はもちろん自転車や車の走行にも抜群の安定感を発揮します。

独自のハニカム構造で高い耐久性を誇り、大型車の乗り入れ箇所などにも幅広く対応。砂利が固定されることで、轍やくぼみができないので車椅子やヒールの靴でも安心してお使いいただけます。

● 簡単施工でメンテナンス・リフォームも容易

砕石・砂の転圧後に設置するだけの簡単施工。鋸やカッターでカットできるので曲線や障害物がある庭等、複雑な地形での施工が可能です。

● 高い浸透性で水を地面へ、雑草抑制効果も

不織布と一体構造になっており、浸透性に優れているため水溜がでず、雨等がすばやく地面へと浸透します。また不織布で地面を覆うため、雑草抑制効果も期待できます。 ※すべての雑草を抑制できる防草シートではありません。

施工例



UTILITY

Only One club

防草シート ジーシールド



詳細はこちら

高品質、高耐久、ロープライスの ポリプロピレン製防草シート。

透水性と強度に優れた、ポリプロピレン製の防草シートです。
用途によって使い分け可能な、普及品の 80g タイプと高規格の
220g タイプをロープライスでご用意しました。人工芝の下地や
比較的小さい雑草向けに最適な 80g タイプでも 0.5mm と
厚みがあり、十分な強度があります。



厚みがありしっかり丈夫。 80g タイプは人工芝の下地に最適です。



防草シート ジーシールド

タイプ	幅 (mm)	長さ	厚み	品番	重量 (kg)
80g	W1000	50m 巻	0.5mm	ST2-G □ 0815	4/ 巻
	W2000			ST2-G □ 0825	8/ 巻
220g	W1000	50m 巻	0.7mm	ST2-G □ 2215	11.5/ 巻
	W2000			ST2-G □ 2225	23/ 巻

※ 品番の□にはカラー記号 G (グリーン) ・ B (ブラック) が入ります。

● ロープライスカつ高品質

ポリプロピレン製の「ジーシールド」はスペックを絞り込む
ことで、お求め易いロープライスを実現しました。
防草シートに求められる品質も高い水準でクリアしています。

● 用途で選べる 80g/220g タイプ

人工芝の下地や比較的小さい雑草用に適した 80g タイプと貫通力
の強い植物にも優れた効果を発揮する高規格の 220g タイプの
2 タイプをご用意しました。現場状況に合わせて選び頂けます。

● 優れた透水性と高い防草効果

優れた透水性により水はけ効果が砂利がすばやく乾きます。
遮光率が高く防草効果も抜群です。また軽量で作業効率に
優れています。

● 厚みと強度、しなやかな質感

80g タイプは 0.5mm 厚、220g タイプは 0.7mm 厚と十分な
厚みがあり、丈夫で耐久性に優れています。しなやかな質感な
ので普及品に比べ、風でパタパタしにくいのも特徴です。



UTILITY

Only One club

防草シート シャットワン



詳細はこちら

高い遮光率で抜群の防草効果。 ハイスペックの防草シート。

透水・浸水性、耐久性に優れた防草シート。
軽量のため運搬が比較的容易です。




厚みの異なる 3 タイプをご用意。100g/㎡タイプは人工芝の下地に最適です。


150g/㎡タイプは強壮雑草（チガヤ、スギナ他）を十分抑制できますが、より抑制力を望まれる場合は
200g/㎡タイプを推奨します。100g/㎡タイプはスギナも抑制できます。



飛来種子抑制用
人工芝下の施工に最適です。



埋土種子および飛来種子抑制用
防犯砂利下用途または、化粧砂利下用途に最適です。



暴露敷用途に最適です。

防草シート シャットワン 100g/㎡

t=0.3mm

カラー	幅 (mm)	長さ	品番	重量 (kg)
グレイ のみ	W1000	50m 巻	KV2-HA10J	5/ 巻
	W2000		KV2-HA20J	10/ 巻

防草シート シャットワン 150g/㎡

t=0.4mm

幅 (mm)	長さ	カラー	品番	重量 (kg)
W 550	50m 巻	ダークグリーン	KV2-GB05J	4.2/ 巻
W 700		ダークグリーン	KV2-GB07J	5.3/ 巻
W1000		グレイ	KV2-HB10J	7.5/ 巻
		ダークグリーン	KV2-GB10J	
W2000		グレイ	KV2-HB20J	15/ 巻
		ダークグリーン	KV2-GB20J	

防草シート シャットワン 200g/㎡

t=0.5mm

カラー	幅 (mm)	長さ	品番	重量 (kg)
ダークグリーン のみ	W550	30m 巻	KV2-GC05F	3.3/ 巻
	W700	30m 巻	KV2-GC07F	4.2/ 巻
	W1000	30m 巻	KV2-GC10F	6/ 巻
		50m 巻	KV2-GC10J	10/ 巻
	W2000	30m 巻	KV2-GC20F	12/ 巻
		50m 巻	KV2-GC20J	20/ 巻

- ① リサイクル原料使用のポリエステル不織布。
- ② 碎石・砂利下用防草シートに最適です。
- ③ 高い遮光率で優れた防草効果、高耐久性性能。
- ④ 透水・浸水性に優れています。
- ⑤ 軽量で作業性にも優れています。

UTILITY

住友林業緑化株式会社

エッジキング®



詳細はこちら



自由自在にデザインできる優れたエッジング。

肉厚で安定感は抜群。簡単施工で、機能性に優れています。

- エッジングといえばこれ！丸い頭が特徴的なロングセラー商品！
- 丸い頭で、土や砂利の飛散や、芝の広がりを抑制。
- 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。


エッジキング®

本体サイズ：L3000×H127mm
 アンカー：L235mm 材質：ポリエチレン
 セット内容：本体1本・アンカー3本・ジョイント1個
 最小半径：500mm オプション：90度コーナー


【用途】

芝・植栽帯の見切り、土と土の見切り、
 砂利舗装やマルチング材と土の見切り等
 ※ サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
 ※ R 施工は必要に応じてアンカーを追加してください。


こんなところに使える！




砂利と芝の見切り



植栽帯内の見切り



土と人工芝の見切り



マルチング材と芝の見切り

施工方法



本体の頭部分にジョイントを差し込み連結させます。



本体の両端部と中間にアンカーを45度の角度で打込みます。

オプション
90度コーナー

直角納まりの場合は、別売 90度コーナーを使うと美しく施工できます。



アンカー ジョイント

UTILITY

住友林業緑化株式会社

サークルエッジ®



詳細はこちら



穴を掘るだけの簡単施工！円形型の植栽見切り材。

アンカーの打ち込みが不要で、穴を掘るだけで簡単に施工ができ、綺麗な円形のエッジラインが描けます。

- 掘削して設置するだけの簡単な施工方法。
- グランドカバープランツの広がりから植栽帯を守る。
- マルチングや砂利敷きの中に植栽帯を創出。
- 水鉢として利用可能。

サークルエッジ®


S サイズ：高さ 150 × 内径約 300 ・ 外径約 400mm
 M サイズ：高さ 150 × 内径約 400 ・ 外径約 500mm
 L サイズ：高さ 150 × 内径約 500 ・ 外径約 600mm
 材質：ポリプロピレン

※ サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

【サークルエッジサイズと対応根鉢直径】

S サイズ：対応根鉢～210mm（参考樹高：1.0m）
 M サイズ：対応根鉢～300mm（参考樹高：2.0m）
 L サイズ：対応根鉢～400mm（参考樹高：3.0m）


※ サークルエッジ内に中高木を植栽する場合の植栽サイズは上記を参考にしてください。




※ L サイズのみ、一部を切り離すことができます。既存樹の周りに後施工することも可能です。



こんなところに使える！




植栽と芝の見切り

植栽同士の見切り
立体感を創出します。

植栽と砂利の見切り




簡易砂場として

シンボルツリーの見切り
L サイズで高さ約 3m までの樹木に対応。

施工方法

【サークルエッジを先に設置する場合】



円形に掘り取り、サークルエッジを設置します。



エッジ内に土を足し、花苗を配置します。

【サークルエッジを後から設置する場合】



植栽の上からサークルエッジを通す。L サイズの場合はスリットを活用し、植穴部分に通し入れます。



エッジを上から押しこんで回し入れ、マルチングや土で見た目を整えて完成です。

BRICK/STONE

レンガ・石材



ヴィンテージ ブリックス S200

周辺環境と調和しながら
住まいに温かな表情を与える、
レンガ&天然石材。

表情豊かなレンガや天然石をふんだんに取り入れた、
お庭やアプローチからはどこか穏やかな温もりが感じられます。
同じ種類でも一つ一つその表情は異なり、色や大きさ、
組み合わせによって想像以上に表現方法が広がります。また、
植物や異素材が調和することで互いの魅力を引き出しあいます。

BRICK

フジイオリジナル ヴィンテージ ブリックス



F01



F02

S200 MIX (F01/F02)
サイズ (mm) : 200 × 100 × 60
m² = 50 個 ※ 販売単位 5m²

色幅の大きい商品となります。
2 パターンよりお選びいただけます。



F03 Basic



F03 Mix

古レンガ (F03 Basic / F03 Mix)
サイズ (mm) :
F03 Basic : 300 × 100 × 60
F03 Mix : 100 ~ 500 × 100 × 60
※ 販売単位約 1m²

ボーダー形状の古レンガです。
定寸サイズと乱形サイズから
お選びいただけます。



F05

タンブル加工
特注対応

S220 (T=60 F05)
サイズ (mm) : 220 × 100 × 60 m² = 41.3 個 ※ 販売単位 1 個
敷き面にあんこ有り、面取り有り、側面リブ無し。
220 サイズ、厚み 60mm。
※ 特注対応でタンブル加工も可能です。(発注単位 500 個～、納期 2 ～ 3 週間)



F06

S200 (T=80 F06)
サイズ (mm) : 200 × 100 × 80 m² = 50 個
※ 販売単位 1 個
面取り有り、側面リブ無し。
200 サイズ、厚み 80mm。色味は赤系統の単色となります。



100 size

120 size

縁石レンガ (F04100 size / F04120 size)

サイズ (mm) :
100 size : 240 × 100 × 100
120 size : 240 × 120 × 100
※ m = 4 個 ※ 販売単位 1 個

【ヴィンテージブリックス共通注意事項】

- ※ 商品によって、寸法誤差・色ムラ・焼き跡・大きなカケや汚れ・バンド跡等がある場合がございます。
- ※ 各商品、数量限定での販売となります。
- ※ 在庫がなくなり次第、販売終了となりますので、在庫をご確認の上、ご発注ください。
- ※ 写真の商品と実物の色とは異なる場合がございます。
- ※ 現場状況等により、凍結融解で破損する場合がございます。

2 種類のサイズからお選びいただけます。
角欠け等が大きい商品もございますのでご了承ください。

BRICK

MATSUBARA

乾式レンガ



ベルギーレンガ 乾式工法



ベルギーレンガ（乾式用） アルバローズ

施工がラクで工期短縮。
地震や台風等の災害に強い乾式工法。

乾式工法施工とは

スライス加工されたレンガや石の上側面に溝を入れて、金属レールにはめ込んでいく工法です。従来の「湿式工法」は天候や季節により大きく工期が変わってしまうのに対して、乾燥待ちの必要がない「乾式工法」なら、スピーディーな施工が可能です。また地震や台風などの際にも落下の危険がなく、安心安全な施工技術です。



金属レールにスライス加工と溝を施したレンガ、石材をはめ込みます。

ベルギーレンガ（乾式用）



アルバローズ



アップルローズ



カクテル




ブラックティ



パーガンディミックス

乾式工法模式図



施工方法



位置を決め、縦胴縁を躯体に取り付けます。



スタートレールと一般レールを下から順序よく縦胴縁に取り付け、最後にトップレールを取り付けます。



目地入れをして完成。



レンガの取り付け位置を決めます。



レンガを接着剤で固定します

STONE

F ピンコロ



3 サイズ、4 カラーを揃えたベトナム産ピンコロです。敷石としてはもちろん、従来のピンコロと比べ形が良いので積石としても最適です。



ホワイト
花崗岩（全面割肌）



イエロー
花崗岩（全面割肌）



グレー
花崗岩（全面割肌）



ブラック
安山岩（全面割肌）

F ピンコロ

	サイズ (mm)	カラー	重量 (kg)
1 丁掛け	90 × 90 × 90	ホワイト	2.0
		イエロー	
		グレー	
		ブラック	
2 丁掛け	90 × 90 × 190	ホワイト	4.0
		イエロー	
		グレー	
		ブラック	
3 丁掛け	90 × 90 × 290	ホワイト	6.0
		イエロー	
		グレー	
		ブラック	



STONE

クレナストーン

柔らかで落ち着きある表情のクレナストーン。インド産硬質砂岩特有の割れ肌面が住まいをナチュラルに演出します。

クレナストーン

	サイズ (mm)	カラー	重量 (kg)
1 丁掛け	90 × 90 × 90	ミントホワイト	2.0
		その他	
2 丁掛け	90 × 90 × 190	ミントホワイト	4.2
		その他	
3 丁掛け	90 × 90 × 290	ミントホワイト	6.3
		その他	



ミントホワイト



オータムブラウン



アッシュグレー

BLOCK PAVE

舗装ブロック



大地

住まいのオシャレは足元から。
歩くのが楽しくなる、
素敵な舗装ブロック。

天然石特有の自然な風合いを再現した石畳のようなインター
ロッキングブロックや車庫周りやアプローチをスタイリッシュに
仕上げる舗装用ブロックを多数取り揃えています。
お庭で過ごす時間を楽しくする、各種ガーデニングブロック
など人気のおすすめのブロックをご提案します。

BLOCK PAVE

株式会社 よねざわ工業

大地 NEW



詳細はこちら



リアルな質感にこだわった高級感のある大型平板。



パールホワイト-S



ブラック

最上級の大型平板。白と黒の2種類の石をふんだんに使い、
さらに表面加工を施しました。他の製品にはない質感をお楽しみください。



大地


サイズ (mm) : 500 × 250 × 60

重量 (kg) : 17.3/個

※ 1m² 使用個数 8 個

※ 1 色 30m² 以上のご注文は受注生産

※ 施工写真などの写真は実際と色味が異なって見える場合があります。



BLOCK PAVE

株式会社 よねざわ工業

パーケット

NEW



詳細はこちら



寄木のフローリングをイメージした
ナチュラルな 200 角平板です。

メープル + ペールブラウン

寄木のフローリングをイメージしたシンプルな意匠の 200 角サイズ舗装材。
素朴な質感と木材をイメージした色合いが、北海道の景観に調和します。



メープル + ペールブラウン

メープル



ペールブラウン + アイボリー

ペールブラウン




チャコール



アイボリー

パーケット

サイズ (mm) : 200 × 200 × 62
重量 (kg) : 5.2 / 個 ※ 1m² 使用個数 25 個



チャコール + アイボリー



メープル + ペールブラウン

BLOCK PAVE

株式会社 よねざわ工業

モデスティ

NEW



詳細はこちら




クロム M

プラチナ M

エクリュ M

モデスティ

サイズ (mm) : 100 × 300 × 60
重量 (kg) : 4 / 個
※ 1m² 使用個数 33.3 個



落ち着いた色合いが風景に溶け込む
お洒落なインターロッキングブロック。

天然石のような自然なテクスチャーが美しい、インター
ロッキングブロックです。ナチュラルで優しい色合いは
シーンを選ばず、色々な場面でお使いいただけます。



プラチナ M



エクリュ M

BLOCK PAVE

株式会社 よねざわ工業

エッジライン

NEW



詳細はこちら

鮮やかなレンガとも相性抜群。
アプローチとお庭を直線的に仕切るラインブロック。

ピンコロブロックを繋げたようなデザインで、上面にはスリットが
施されています。カラーは全 3 色でシーンに合わせてお使いいただけます。



レッドブラウン




ライトベージュ



ダークグレー

エッジライン

サイズ (mm) : 600 × 95 × 150
重量 (kg) : 18.1 / 個



レッドブラウン



ダークグレー

パエリア



詳細はこちら

天然石のようなインターロッキングブロック。表面の凹凸、敷き並べた時の風合いを追求した敷き材です。3156 は石量、336 と 636 は大判石材の高級感を演出します。

3156 タイプ ※ 3156 の表面形状は 4 パターンあり、ほぼ等量がランダムに 梱包されています。



336 タイプ



形状寸法図

3156				336	636



パエリア

品種		サイズ (mm)	重量 (kg)	個 /㎡
普通	3156	300 × 150 × 60	5.7	22.2
	336	300 × 300 × 60	11.3	11.1
	636	600 × 300 × 60	22.7	5.6
透水性	3156	300 × 150 × 60	5.2	22.2
	336	300 × 300 × 60	10.5	11.1
	636	600 × 300 × 60	21.4	5.6

タフト



詳細はこちら

連続フェンス塀に対応した空洞ブロック。
内部形状は最大限の機能を盛り込んで
おり、安心して採用いただける
次世代型ブロックです。



タフト

品種	サイズ (mm)	重量 (kg)	個 /㎡
基本形横筋	398(2)×190(10)×160(150)	14.9	12.5
コーナー	399(2)×190(10)×160(150)		—

形状寸法図

基本形横筋上部形状	基本形横筋	コーナー

RECOM2SP



詳細はこちら



非対称に縦スリットが入り、スプリット加工を
施している石積み風の意匠が特長です。
地盤の高低差をしっかり守る擁壁です。



ロシェ・ナチュラル



詳細はこちら

天然石特有の色調を再現した石量のようなインターロッキングブロック。

N タイプ



3756 タイプ



336 タイプ



※ 3756 タイプはジョーヌ・シルバー・ベージュのみ
※ 336 タイプはジョーヌ・オークル・ボルドー・リオンのみ

形状寸法図

6N	6S	226	3756	336



ロシェ・ナチュラル

品種	サイズ (mm)	重量 (kg)	個 /㎡
6N	200×100×60	2.7	50.0
6S	100×100×60	1.3	100.0
226	200×200×60	5.4	25.0
3756	300×75×60	2.9	44.4
336	300×300×60	12.0	11.1

SB サンドII ベージュ / グレー

品種	規格
細目	20kg/ 袋 φ=1.2mm 以下
粗目	20kg/ 袋 φ=2.0mm 以下



散水することで固定する、インターロッキングブロック専用の目地材です。
一般的な目地材よりも、雨水による目地材の流出と雑草の育成を抑制
することができます。細目と粗目をラインアップ。細目はロシェシリーズ等の
2mm目地製品に、粗目はパエリア (普通・透水性) の目地におすすめです。

形状寸法図

150 基本形横筋		180 基本形横筋		200 基本形横筋	
上部形状	側面形状	上部形状	側面形状	上部形状	側面形状

200 形状寸法図			
基本形横筋	基本形横筋 1/2	コーナー	コーナー 1/2
A タイプ 			
B タイプ 	ハンチ用 	水抜き用 	コーナー隅角部用

RECOM2SP

品種	サイズ (mm)	重量 (kg)	個 /㎡
150 基本形横筋	398(2)×190(10)×170(150)	15.4	12.5
180 基本形横筋	398(2)×190(10)×200(180)	17.1	
200 基本形横筋	398(2)×190(10)×220(200)	17.6	

BLOCK PAVE

KUOGS

ダルストーンステップ



詳細はこちら



BLOCK PAVE

KUOGS

ニュートステップ



詳細はこちら

家と庭をつなぐエントランスに蹴込みを深くした浮き階段を。
ニュートの飾らないテクスチャーが住まいを引き立てます。




重厚で迫力のあるステップマテリアル。

100mm の厚さが大迫力のエントランスを演出。
蹴込みを深くした、浮き階段施工に
使いやすくなっています。

ダルストーン ステップ

サイズ (mm) : 450 × 450 × 100
重量 (kg) : 45.0

- ※ この商品はコンクリート製品です。
風雨や通行によって表面が摩耗します。
骨材が現れたりすることがあります。色の濃い製品では、
摩耗した微粉により靴裏や周辺に色が移ることがあります。
ご理解の上ご使用ください。
- ※ 関連商品ニュートステップのページ右下部をご確認ください。



ニュートステップ

サイズ (mm) : 450 × 450 × 100
重量 (kg) : 45.0

- ※ この商品はコンクリート製品です。
風雨や通行によって表面が摩耗します。
骨材が現れたりすることがあります。色の濃い製品では、
摩耗した微粉により靴裏や周辺に色が移ることがあります。
ご理解の上ご使用ください。

関連商品



ボンド E250



L 型アンカーセット



アンカー打込棒

BLOCK PAVE

KUOGS

エクレル



詳細はこちら

自然の土、樹木に調和する色調に、自然に馴染むよう色ムラを表現しました。
和洋問わず様々なシーンに幅広くコーディネートできる舗装材です。



クロムグレー



アースベージュ



クロムグレー・ダークグレー

クロムグレー



300 × 300



300 × 75

ウォームグレー



300 × 300



300 × 75

ダークグレー



300 × 300



300 × 75

アースベージュ



300 × 300



300 × 75

ナチュラルブラウン



300 × 300



300 × 75

ロッソブラウン



300 × 300



300 × 75

エクレル

サイズ (mm)	重量 (kg)	枚 /㎡
300 × 75 × 60	2.8	44.4
300 × 300 × 60	11.5	11.1
600 × 300 × 60	23.0	5.6

面取り無し形状 (ゼロエッジ)



300 × 75 × 60




300 × 300 × 60



600 × 300 × 60

形状寸法図



- ※ 目地キープ付きのため、つぎ合わせ施工となります。
- ※ 個々の製品には、色のバラツキがあり、その色のバラツキによって独特の味わいを出す製品となっておりますのでご了承ください。
- ※ 面取りが無いゼロエッジは、面取りのある製品と比べて角に接触すると欠けやすくなっておりますのでお取り扱いにご注意ください。
- ※ コンクリート床盤の上部にパイプを敷設する場合の留意点は、技術資料を参照してください。
- ※ 芝生目土・腐葉土には鉄分 (Fe2O3) を多く含むものもあり、雨水等で製品表面に流出した場合、極稀に色彩の薄い製品に関して、薄茶色のシミを発生することがあります。施工後に防水剤塗布をおすすめします。



製品表面のごすれが目立ちやすい意匠となっております。

UTILITY

エア・ウォーターグループ
株式会社ホクエイ
営業第二本部 ヒルコ部




詳細はこちら

快冬くんII（埋設型融雪槽）

地中に投げ込むだけの カンタン除雪！！


融雪槽「快冬くんII」は、地中に埋設された融雪槽に雪を投げ込むだけで、どんな雪でも自動的に融かすカンタン&パワフル融雪。
女性やお年寄りもますます除雪がカンタンに。
あなたの雪の悩みは「快冬くんII」におまかせ！！



〈イメージ図〉

2 分割の投雪蓋

左右どちらからでも
投雪できます。



雪を選びません！

新雪や固まった雪など、どんな雪でも
融かすパワフル構造。



サビに強い亜鉛メッキ

融雪亜鉛メッキ処理（どぶづけ）により、
衝撃や摩擦に強く、剥離しません。



フラット＆省スペース

庭先や車庫前などのわずかなスペースが
あれば OK。地下埋め込み式だから
目立たず、邪魔になりません。



取り扱いはカンタン！

フタを開いて雪を落とし込みスイッチを
入れるだけ。雪がすべて融けると停止し、
融かした雪は自動で排出します。



お住まいの状況に合わせて熱源が選べます。

立ち上がりが早くハイパワーで融かす！



灯油ボイラー

ガスボイラー
(都市ガス・LP ガス)空気熱ヒートポンプ
※ ヒートポンプは電気で動作します。

灯油式 融雪槽



ガス式 融雪槽



ヒートポンプ式 融雪槽

施工例



融雪槽 + ロードヒーティング

ハイブリッド融雪

灯油式ボイラーの場合、1台のボイラーで
ロードヒーティングとの併用が可能！！

既設ロードヒーティングの熱源を利用して、
融雪槽を追加設置することもできます。お気軽にご相談ください。
※ 熱源及び敷地面積にて対応できない場合がございます。

敷地内に雪を留めておける場所がない。
ロードヒーティングで融かせない雪の処理に困っている。



UTILITY

エア・ウォーターグループ
株式会社ヒルコ
営業第二本部 ヒルコ部

融雪王（埋設型パワー融雪機）



詳細はこちら




札幌商工会議所認証

頑固な雪もどんどん融かす ヒルコ独自の「竜巻燃烧方式」!!

特許公開番号 2003-41546 / 特許出願番号 2001-232489 / 火炎周回燃烧方式

散水式
タイプ

「HS-2200 型」



大口径ノズル
目詰まりも心配無用な
8箇所的大型ノズル。



1.5tの耐荷重
車が乗っても大丈夫な
頑丈設計です。

HS-2200 型の特徴

接触熱 + 低温水噴射 + 排気熱 のトリプル効果 !!

どぶづけ亜鉛メッキでサビに強い!


本体及び外蓋はサビをよせつけない、融雪亜鉛メッキ処理（どぶづけ）をしました。この処理のメッキ皮膜は合金反応により、衝撃や摩擦によっても、剥離しません。

運転音が静か

特殊な燃烧缶構造による静音設計です。

理想の扇状散水、大量散水方式!

- 融けた水を循環して利用しています。
- 左右から6箇所、前後から2箇所。
- 霧状でもシャワー状でもない、理想の扇状散水。



操作・掃除が簡単!

- ①「散水」スイッチを押す
- ②「燃烧」スイッチを押す
- ③ 散水と燃烧が始まり、あとは雪を入れるだけ!



2重構造のゴミ受けネットでラクラク清掃 ▶



敷地に合わせて3タイプをご用意

HS-2200-4GM

25m²
積雪 15cm
13分で融雪



乗用車 2台分のスペース

1時間で
(スノーダンプ)
約 **98** 杯分
融雪

HS-2200-5GM

35m²
積雪 15cm
14分で融雪



乗用車 3台分のスペース

1時間で
(スノーダンプ)
約 **122** 杯分
融雪

HS-2200-6GM

50m²
積雪 15cm
17分で融雪



乗用車 4台分のスペース

1時間で
(スノーダンプ)
約 **136** 杯分
融雪

[試算条件] ● 雪温 -3℃ 排水温度 6℃
● 雪密度 80.0kg/m³ (新雪) / スノーダンプ 1杯約 15kg

超小型
タイプ


融雪王「D-S」

場所をとらない省スペースタイプ!
トルネードファイアが頑固な雪をガンガン融かす!




15m²
積雪 15cm
12分で融雪

一時間で
スノーダンプ
約 **69** 杯分

[試算条件] ● 雪温 -3℃ ● 雪密度 80.0kg/m³ (新雪) / スノーダンプ 1杯約 15kg散水式
タイプ

業務用融雪機「HW-700GX」

ポケット、除雪機でラクラク投雪! マンション・
駐車場・店舗など広い敷地に優れた融雪能力!



380m²
積雪 15cm
1時間で融雪

[試算条件] ● 雪密度 80.0kg/m³ ● 積雪 15cm

接触熱 + 低温水噴射 + 排気熱
のトリプル効果 !!



電源をいれて
運転スイッチを
いれるだけの
カンタン操作!

施工例 ※ ヒルコでは安全対策のため、車庫内への設置は行っておりません。



HS-2200・D-S 専用

ゴムカバー

冬期間の積雪や凍結から
融雪機を守る専用ゴムカバー

サイズ (mm): 2100 × 1000 × 5
重量 (kg): 約 11.6



安心・安全の気配り設計

- 過熱防止装置
- 火災監視装置
- 上蓋倒れ防止
- 漏電監視装置
- バーナー室水位監視装置
- 排気逆流防止
- 施錠安全装置
- 停電時安全装置
- 凍結防止ヒーター
- 接近防止柵

CONCRETE

コンクリート二次製品



暮らしの環境と安全を支える コンクリート 2 次製品。

普段、街中で目にする歩道用の側溝や境界ブロック、雨水ますなどの各種コンクリート製品たち。それらは皆様の暮らしにある、当たり前環境を美しく安全に支えています。徹底した品質管理と確かな生産技術に裏打ちされた、高品質なコンクリート製品をお届けしています。

CONCRETE


コンクリートブロック

様々な場面で活躍する最もスタンダードなコンクリートブロックです。



コンクリートブロック（基本・横筋・コーナー） ※ A 種以外は受注生産品です。

厚さ	サイズ (mm)	重量 (kg)		
		A 種 (08)	受注 B 種 (12)	受注 C 種 (16)
100mm	390 × 190 × 100	8.0	8.0	8.5
120mm	390 × 190 × 120	9.0	9.0	9.5
150mm	390 × 190 × 150	11.0	11.0	12.0
190mm	390 × 190 × 190	—	14.5	15.0




フレコン型枠ブロック




フレコン型枠ブロック

厚さ	規格	サイズ (mm)	重量 (kg)	m ² / 個
150mm	基本	390 × 190 × 150	11.0	12.5
	コーナー			
180mm	基本	390 × 190 × 180	12.0	
	コーナー			
180mm リブ付き	基本	390 × 190 × 180	12.8	
	コーナー			




コンクリートブロック（山笠木・平笠木）

厚さ	規格	サイズ (mm)	重量 (kg)
150mm	山笠木	390 × 70 × 150	5.7
	平笠木	390 × 90 × 150	9.5
190mm	山笠木	390 × 75 × 190	9.2




フレコン軽量 型枠ブロック 150

塀に適した軽量タイプの型枠ブロック。
150 軽量型枠は、強固な塀に向いております。



フレコン軽量 型枠ブロック 150

規格	サイズ (mm)	重量 (kg)	m ² / 個
基本	390 × 190 × 150	9.0	12.5
コーナー			



CONCRETE

コンクリート二次製品



東陽上村アドバンス ヒノデコンクリート



L 型ブロック

L 型ブロックは裏込めコンクリートを使用せず、現場打込みも不要な土や砂利などの圧力応用を基礎に考案された新しいタイプの商品です。様々な用途（フェンス・擁壁工事、境界・区画工事、花壇工事）に適しています。



L 型 H200 額縁タイプ

規格	サイズ (mm)	重量 (kg)
基本	H200 × L600	17
コーナー	H200 × L300	17.5

L 型 H300 額縁タイプ

規格	サイズ (mm)	重量 (kg)
基本	H300 × L1000	62
1/2	H300 × L500	32
コーナー	H300 × L500	45



L 型 H500 額縁タイプ


規格	サイズ (mm)	重量 (kg)
基本	H500 × L600	65
コーナー	H500 × L600	91



L 型 H750 額縁タイプ

規格	サイズ (mm)	重量 (kg)
基本	H750 × L600	105
コーナー	H750 × L600	150

L 型土止めブロック



L 型土止めブロック

H300 型


サイズ (mm) :
W1000 × H300 × D300
重量 (kg) : 約 55



L 型土止めブロック

H500 型

サイズ (mm) :
W1000 × H500 × D400
重量 (kg) : 約 127



軽量 L 型ブロック (GRC 製品) KL ライト 300

	サイズ (mm)	重量 (kg)
基本	1000 × 300 × 40 (底面長 400)	31.0
コーナー	500+500 × 300 × 40 (底面長 500)	24.0

民地石

一般に民地石は区画・境界工事で使用されますが、区画・境界工事で土止めの必要な場所に L 型ブロック、土止めの必要でない場所に民地石を使用する等、L 型ブロックと民地石との複合的な使用が最近増えています。



民地石

規格	サイズ (mm)	重量 (kg)
H120	W100 × H120 × L600	17
H200	W100 × H200 × L600	29
H300	W100 × H300 × L600	43

融雪民地石

融雪民地石は区画・境界工事で使用する点では通常の民地石と同様ですが、更に排水用の溝がついた民地石でロードヒーティングされた場所の水を敷地外に行かないようにする目的で使します。



基本

サイズ (mm) :
W100 × H120 × L600
重量 (kg) : 約 14



コーナー

サイズ (mm) :
W100 × H120 × L600
重量 (kg) : 約 14



基本穴付き

サイズ (mm) : W100 × H120 × L600
重量 (kg) : 約 13
※穴あり、パイプ付き・目皿別途



コーナー穴付き

サイズ (mm) : W100 × H120 × L600
重量 (kg) : 約 13
※穴あり、パイプ付き・目皿別途

CONCRETE

コンクリート二次製品

コンクリート平板

コンクリート平板は、庭やベランダに敷いたり、重量物の土台などに使用します。
舗装として使用するときもあります。 お好みによりコンクリート平板の
サイズを選択できます。



コンクリート平板 300 型
サイズ (mm) :
300 × 300 × 厚 60
重量 (kg) : 13



コンクリート平板 400 型
サイズ (mm) :
400 × 400 × 厚 60
重量 (kg) : 23




コンクリート平板 450 型
サイズ (mm) :
450 × 450 × 厚 60
重量 (kg) : 30



側溝商品



U 字側溝用コン蓋
人道用 / 車道用



グレーチング
普通目 / 細目



U 字側溝
150/180/240/300B

各種樹類



樹 (集水樹)



樹 (浸透樹)

縁石 (札幌市型)



1 型縁石
サイズ (mm) :
W260 × H250 × L790
重量 (kg) : 約 92




2 型縁石
サイズ (mm) :
W260 × H200 × L790
重量 (kg) : 78



3 型縁石
サイズ (mm) :
W190 × H150 × L790
重量 (kg) : 50

パーキングブロック

今までの車止めブロックとは
違う、新しいタイプの
車止めブロック。



OK パーキング
サイズ (mm) : W190 × H115 × L600
重量 (kg) : 約 22.5 ※ OKPB ボルト 2 本付き

束石

物置やウッドデッキの柱 (束) を乗せる基礎石として使用します。
ノーマルは、柱 (束) 直接束石に乗せて固定させます。



束石 (ノーマル)

規格	サイズ (mm)	重量 (kg)
450	W180 × H450	24
600	W180 × H600	32
750	W180 × H750	41
900	W200 × H900	55



羽子板付きは、柱 (束) と羽子板を介して釘、
ボルト・ナット等で直接固定させます。



束石 (羽子板)

規格	サイズ (mm)	重量 (kg)
450	W180 × H450	24
600	W180 × H600	32
750	W180 × H750	41
900	W200 × H900	55



フェンス用基礎ブロック (1 つ穴)



サイズ (mm)
200 × 200 × H450
重量 (kg) : 34



サイズ (mm)
200 × 200 × H600
重量 (kg) : 45



サイズ (mm)
300 × 300 × H600
重量 (kg) : 104

束石ボルト

ボルト付きは、柱 (束) と
ボルトを介してナットで
固定させます。

束石 (ボルト)

規格	サイズ (mm)	重量 (kg)
450	W180 × H450	24
600	W180 × H600	32



フェンス基礎



サイズ (mm)
300 × 300 × H300
重量 (kg) : 39



サイズ (mm)
200 × 200 × H450
重量 (kg) : 28



サイズ (mm)
200 × 200 × H600
重量 (kg) : 35

主に物置や倉庫のフェンス基礎、門柱基礎として使用します。
基礎フェンスの穴に単管や木柱を立てモルタル等で固定します。
現場打ちコンクリートに比べ施工しやすく、養生の時間が
要らないため、工期の短縮が図ることができます。



主要取り扱いメーカー

オリジナルブランド
(株) オンリーワンクラブ
(株) F & F
(株) 高儀 ネオカット事業部
フィールド・クラブ (株)
ガーデナップ (株)
スコラロジャパン (株)
タカノ (株)
(株) グリーンフィールド
(株) 高田製作所
PAE グローバル (株)

ブロック・煉瓦・石材・瓦
エスビック (株)
(株) ユニソン
東洋工業 (株)
(株) よねざわ工業
(有) 松原工業
昭和窯業 (株)

エクステリア総合メーカー
(株) LIXIL
YKK AP (株)
三協立山アルミ (株)
四国化成工業 (株)
(株) タカショー
グローベン (株)

公共エクステリア
JFE 建材 (株)
積水樹脂 (株)
(株) サンポール
帝金 (株)



物置・ガレージ
(株) 稲葉製作所
(株) 淀川製作所
(株) 田窪工業所
(株) ダイケン
(株) ホクエイ
北海道ガソン (株)
ダイワ工業 (株)
(株) ショーワ
(株) サトウ
文化シャッター (株)

コンクリート 2 次製品・その他
(株) ヒノデコンクリート
東陽上村アドバンス (株)
(有) 大村コンクリート工業所
(株) ホクエイ
(株) 美濃クラフト
(株) 福彫
ジャービス商事 (株)

ご挨拶

株式会社フジイは、設立以来お客様へ満足して頂けるサービスを提供し、豊かな暮らしと社会づくりに貢献していくことが使命であり、社員の働くことの喜びと幸福になることに誇りを持ち、企業が継続的に発展することが企業の社会的責任であると考え歩んで参りました。これらを基軸とし、環境に優しくをモットーとし、お客様の立場になってものを考え、新しいことに挑戦し続ける企業を目指し、北海道内のエクステリア市場に対し最適な事業戦略を実行しさらなる成長路線へとシフトして参ります。また近年は、オンリーワンクラブ会員ネットワークを通じてエクステリア・ガーデンに関する全国の商品情報を収集・発信しております。そこから地域に密着した商品を取り上げ講習会を開催し、商品知識と技術の取得に取り組み、お客様に満足して頂けるよう努めて参ります。

取締役社長 石橋 直之



オンリーワンクラブ HP

北海道～九州までを網羅する、住宅関連資材の卸販売ネットワーク オンリーワンクラブ。全国の 32 社が参加し、1 社だけでは成し得ない、独創的で充実した品揃えと、確かな販売システムを実現しています。

オンリーワンクラブ |

検索

オンリーワンクラブ カタログ 2025 オンリーワンクラブ HP よりデジタルカタログが閲覧できます。



エクステリア E25

エクステリア関連商品の中でも、機能門柱、ポスト、照明器具などの住宅ファサードアイテムを中心に、個性的で高付加価値化された高品質なラインナップ。



マテリアル M19

タイルや石材、煉瓦、ブロック、仕上材、車止め、人工芝などお洒落で高品質な各素材を取り揃えています。あなたの理想の住まい創りにお役立てください。



ガーデン G18

水栓柱、水鉢、ガーデンシンク、ファニチャーから、室内手摺まで、夢や憧れ叶えるアイテムをラインナップ。自分らしくワクワクできる住まいに演出が可能な 1 冊。



スプリモ

SUPREMO はスペイン語で究極のという意味です。ものづくりの場にあるいつもの風景には、継承された職人らの技術や想いが込められています。そんな職人たちの逸品を集めました。


株式会社フジイ HP

株式会社フジイはエクステリアとガーデニング商材の総合商社です。オンリーワンクラブ会員ネットワークを通じてエクステリア・ガーデニングに関する全国の最新商品情報を収集・発信しております。フジイスクラムニュースは国内はもちろん、世界各国から収集した、新鮮な情報や斬新なアイディア紹介の他、社員によるちょっとしたコラムも掲載しています。

www.exfujii.co.jp

株式会社フジイ |

検索



商品検索サイト オンサーチ

オンリーワンクラブ商品の情報がいつでも検索できる、商品検索オンサーチ。カタログだけでは表現しきれない商品情報や、施工例、各種説明書などの情報が簡単に引き出せます。

商品検索オンサーチ |

検索